



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 286 / 07/2019

Chrzanów, dnia 24.07.2019

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego nr 42/2019 - „Dostawa środków dezynfekcyjnych”.

Pytanie 1. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 2 dopuści: Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? JEŚLI ZAMAWIAJĄCY SIĘ NIE ZGODZI, PROSIMY O WYDZIELENIE Z PAKIETU 6 POZ. 1.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 1 dopuści: Rozmiar chusteczki 12x18cm, pakowane po 200szt? i Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 2 dopuści: Rozmiar chusteczki 12x18cm, pakowane po 200szt, spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? JEŚLI ZAMAWIAJĄCY NA COŚ SIĘ NIE ZGODZI A NA COŚ ZGODZI, PROSIMY O WYDZIELENIE TEGO NA CO SIĘ ZGODZIŁ DO OSOBNEGO PAKIETU.

Odp. Zgodnie z SIWZ.



Pytanie 3. Czy Zamawiający w Pakiecie 9 dopuści: Rozmiar chusteczki 18x25cm, pakowane po 300szt? lub Rozmiar chusteczki 17x23cm, pakowane po 100szt? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 20 poz. 2 i 3 i dopuści: Suche włókninowe nie pozostawiające włókien i nie pyłące chusteczki wykonane z wysokiej jakości materiału, nie pozostawiające kłaczek, do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 30x34cm i gramaturze 70g/m². Opakowanie 100 szt. Chusty zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Dystrybutor w postaci wiaderka wykonany z polipropylenu, możliwość mycia w zmywarce do naczyń w temperaturze do 90 stopni. Wyposażony w pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia, które zapobiega wysychaniu chust lub Suche włókninowe nie pozostawiające włókien i nie pyłące chusteczki wykonane z wysokiej jakości materiału, nie pozostawiające kłaczek, do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 18x25cm i gramaturze 70g/m². Opakowanie 300 szt. Chusty zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Dystrybutor w postaci wiaderka wykonany z polipropylenu, możliwość mycia w zmywarce do naczyń w temperaturze do 90 stopni. Wyposażony w pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia, które zapobiega wysychaniu chust. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Andrzej...



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 5. Dot. pakietu nr 6 poz.1: Czy zamawiający dopuści do oceny chusteczki spełniające wszystkie wymagania SIWZ konfekcjonowane w opakowaniu a 200 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6. Dot. pakietu nr 6 poz.2: Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki w rozmiarze 13x18,5cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7. Dot. pakietu nr 6 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści chusteczki konfekcjonowane w opakowaniach a 200 sztuk?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8. Dot. pakietu 12 poz 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparaty równoważne?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9. Dot. pakietu 13 poz 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat równoważny?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 10. Dot. pakietu 15 poz 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat osiągający wymagane spektrum w stężeniu niższym niż 0,5% a w związku z tym odpowiednio mniejszą ilość opakowań?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11. Dot. pakietu 15 poz 1: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pełnego spektrum bójczonego B, F, Tbc, V, zgodnie z normami fazy II etap I dla środków dezynfekcyjnych dla obszaru medycznego?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12. Dot. pakietu 17 poz 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat skuteczny wobec pełnego spektrum bójczonego dla B, Tbc (M. terrae, M. avium) F (C. albicans, A. niger) V (Adeno, Polio, Noro) w czasie do 15 minut i stężeniu do 0,5% spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13. Dot. pakietu 20 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnej aminowej o przyjemnym zapachu bez aldehydów, fenoli i ich pochodnych, chloru, związków tlenowych, z możliwością kontaktu powierzchni kontaktujących się z żywnością i inkubatorów skuteczny wobec pełnego spektrum bójczonego dla B, Tbc (M. terrae, M. avium) F (C. albicans, A. niger) V (Adeno, Polio, Noro) w czasie do 15 minut i stężeniu 0,25% w opakowaniu a'1L z dozownikiem?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14. Dot. pakietu 20 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki spełniające wymagania SIWZ, będące wyrobem medycznym w rozmiarze 20x40cm a'100 sztuk i gramaturze min., 50g/m2?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 15. Dot. pakietu 20 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki spełniające wymagania SIWZ, będące wyrobem medycznym w rozmiarze 17x38cm a 150 sztuk i gramaturze min. 50g/m²?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16. Pakiet 8 poz. 1. W związku z wycofaniem ze sprzedaży opakowań 200ml prosimy o dopuszczenie pianki spełniającej opis siwz, ale w opakowaniu 400ml z dołączoną pompką spieniającą, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, czyli 45 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17. Pakiet nr 1 poz. 2. Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować preparat aktywny wobec spor zgodnie z normą EN 17126.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18. Wzór umowy par. 7 ust. 1. Prosimy o zmianę zapisu na zapis umożliwiający zmianę cen brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Odp. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 19. Wzór umowy par. 8 ust. 2 lit c). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie" na zapis: "(...) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy".

Odp. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 20. Dotyczy Pakietu nr 18 pozycja 1. Puristeril 340 oryginalny preparat do dezynfekcji sztucznej nerki oparty na bazie kwasu nadoctowego jest dostępny tylko w kanistrach 8,8l (10kg). Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie w/w preparatu w ilości 2 kanistrów 8,8l?

Odp. Zamawiający dopuszcza.




Pytanie 21. Pakiet 6 poz. 1. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chusteczek bezalkoholowych, gotowych do użycia w sztywnych opakowaniach, posiadających właściwości dezynfekująco-myjące, do stosowania w obszarze medycznym. Działanie B, F (Candida albicans), Tbc (Mycobacterium terre), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma, Noro). Odpowiednia tolerancja materiałowa, możliwość stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholu, możliwość użycia do głowic USG. Wymiar chusteczek 20 x 20 cm, opakowanie 200 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22. Pakiet 6 poz. 2. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chusteczek alkoholowych, gotowych do użycia w sztywnych opakowaniach, do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego, powierzchni odpornych na działanie alkoholu, do stosowania w obszarze medycznym. Spektrum działania bakterie, Tbc, grzyby, wirusy. Wymiar chusteczek 14 x 18 cm, opakowanie 150 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

mgr inż. Anna Gędosz
ds. Zamówień Publicznych
SPRZĄTAJĄCA



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 23. Pakiet 7 poz. 1. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu bezalkoholowego do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi w postaci pianki gotowej do użycia do sprzętu medycznego, powierzchni wrażliwej na alkohol, tapicerki foteli, kozetek rehabilitacyjnych, szkła akrylowego, itp. nie zawierający aldehydów. Preparat aktywny wobec: B, F (Candida albicans), Tbc (Mycobacterium terre), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma, Noro). każde opakowanie z końcówką spieniającą (spryskiwacz spieniający). Opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny II a.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24. Pakiet 9 poz. 1. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie gotowych chusteczek nasączonych preparatem bezalkoholowym do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia (np. głowic USG) wrażliwych na działanie alkoholi. Spektrum działania: B, F (Candida albicans), Tbc (Mycobacterium terre), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma, Noro). Nie zawierających związków uwalniających aktywny tlen, kwas nadctowy, chlor, etanol, propanol, bez aktywatora. Wymiar chusteczek 20 x 20 cm, opakowanie 200 szt.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25. Pytanie ogólne. W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Odp. Jeżeli wyjątkowo zaszłaby taka sytuacja należy wycenić z zaokrągleniem w górę.

Pytanie 26. Pakiet 6 poz 1. Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SIWZ konfekcjonowanych po 200szt z przeliczeniem ilości. Jest to najpopularniejsza wielkość opakowania z chusteczkami.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27. Pakiet 6 poz 2. Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SIWZ konfekcjonowanych po 200szt z przeliczeniem ilości. Jest to najpopularniejsza wielkość opakowania z chusteczkami.





Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28. Pakiet 7. Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowanego w opakowania 1000ml.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29. Pakiet 15. Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni zmywalnych, wyposażenia, sprzętu w obszarze medycznym. Płynny koncentrat do rozcieńczania w zimnej i ciepłej wodzie o przyjemnym zapachu lub bezzapachowy. Wysoka tolerancja materiałowa. Nie zawierający NADCC, aldehydów, związków utleniających, glukoprotaminy, biguanidyny oraz pochodnych fenolowych. Zawierający w swoim składzie czwartorzędowe związki amoniowe oraz kwas cytrynowy, który nie jest substancją aktywną a jedynie bezpiecznym dodatkiem poprawiającym procesy mycia powierzchni. Kwas cytrynowy jest substancją wspomagającą i całkowicie bezpieczna: "Kwas cytrynowy (łac. Acidum citricum; E330) – organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów karboksylowych. Zawiera 3 grupy karboksylowe. Kwas cytrynowy jest uważany za związek bezpieczny. O znacznie szerszym działaniu wobec: B, V (HBV, HCV, HIV, Rota), F i Tbc w czasie do 15 min. Niskie stężenie

SPEC...
ds. Zamówie...
mgr inż. Anna Gędoś



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

użytkowe roztworu roboczego. Opakowania o pojemności 1litr. Każde opakowanie posiada wbudowany, trwale zintegrowany z opakowaniem jednostkowym dozownik przelewowy. Wyrób medyczny klasa II A. Możliwość stosowania do powierzchni kontaktujących się z żywnością.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30. Pakiet 7 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 7 preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy II b lub jako produkt biobójczy, spełniającego pozostałe wymagania siwz.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31. Czy Zamawiający w pakiecie nr 19 wymaga, aby zaoferowany płynny spełniał wymóg przeprowadzenia tzw. badań typu posiadanej przez Zamawiającego myjni łącznie z zaoferowanymi środkami chemicznymi, pracującymi w kontrolowanym procesie (podstawa prawna: Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych DZ. U. nr. 16 poz. 74), co w przypadku automatycznych urządzeń do mycia i dezynfekcji endoskopów równoznaczne jest ze spełnieniem europejskich norm zharmonizowanych EN ISO 15883 – 1 i 15883 – 4? W przypadku przeprowadzenia badań typu, podmiot odpowiedzialny – Oferent, przejmuje pełną odpowiedzialności za efektywność i bezpieczeństwo procesu mycia i dezynfekcji, oraz za wszelkie szkody związane z uszkodzeniami sprzętu, niebezpieczeństwem stosowania dla personelu i pacjentów.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32. Czy Zamawiający w pakiecie nr 19, poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o następujących parametrach:

„Preparat dezynfekcyjny do myjni dezynfektor endoskopowej Olympus ETD. Zawierający w składzie aldehyd glutarowy, inhibitory korozji. Spektrum działania: B, F, V, Tbc (mycobacterium tuberculosis), w czasie 5 min temp. 60 st. C Preparat dopuszczony do stosowania w myjni Olympus ETD przez producenta. Produkt kompatybilny ze środkiem z pozycji 1. Opakowanie 5l”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.





Pytanie 33. Czy w przypadku braku możliwości zaproponowania preparatu bez działania sporobójczego Zamawiający w pakiecie nr 9, poz. 2 będzie wymagał, by oferowany preparat dezynfekcyjny był aktywny wobec „spory” w czasie 5 minut, co zostanie potwierdzone badaniami z wykorzystaniem urządzenia typu ETD, w którym czas ekspozycji środka na dezynfekowany sprzęt to 5 minut?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert.

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Andrzej Gędoś



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 29.07.2019r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 29.07.2019r. o godz. 11:00. Miejsce składanie i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Sporządził:

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Anna Gędoś

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Jakości
mgr Alicja Dobranowska

