



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP ⁴⁴⁵..... /10/2019

Chrzanów, dnia 14-10-2019r.

Wykonawcy

Dotyczy: rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych – nr sprawy: 42/2019. Pakiet 6, 9 i 17.

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Chrzanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury j.w. na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP **unieważnił postępowanie na pakiet 9**, tj. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

W pakiecie nr 9 Zamawiający wymagał: *Gotowe chusteczki nasączone preparatem bezalkoholowym do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia (np. głowic USG) wrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania: B, F, V, Tbc. Nie zawierających związków uwalniających aktywny tlen, kwas nadoctowy, chlor, etanol, propanol, bez aktywatora. Wymiar chusteczek nie mniejszy niż 20 x 25 cm, opakowanie 200 szt +/- 30 szt. w przeliczeniu 16 400 szt.*

Oferty odrzucone:

Higiena Katowice Grzegorz Łagan, ul. Szarych Szeregów 30A, 40-750 KATOWICE - Zamawiający odrzucił ofertę dla pakietu 9 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, tj. treść oferty nie odpowiada treści siwz. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymagał chusteczek o wymiarach nie mniejszych niż 20x25 cm. Wykonawca zaoferował chusteczki: *ChemiPharm\Sterisept Wipes 200 szt.*

Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów zgodnie z zapisami SIWZ. Na podstawie przesłanych przez Wykonawcę dokumentów stwierdzono, że zaoferowane chusteczki mają wymiary 20x20 cm – nie spełniają wymagań Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca nie dostarczył próbki na wezwanie.

Zamawiający zdecydował o odrzuceniu oferty Higiena Katowice Grzegorz Łagan, ul. Szarych Szeregów 30A, 40-750 KATOWICE w pakiecie 9.

FHU KOT-BUD J. KOT, ul. Astrów 21, 43-100 TYCHY - Zamawiający odrzucił ofertę dla pakietu 9 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, tj. treść oferty nie odpowiada treści siwz. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymagał chusteczek o wymiarach nie mniejszych niż 20x25 cm. Wykonawca zaoferował chusteczki: *ChemiPharm\Sterisept Wipes 200 szt.* Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów zgodnie z zapisami SIWZ. Na podstawie przesłanych przez Wykonawcę dokumentów stwierdzono, że zaoferowane chusteczki mają wymiary 20x20 cm – nie spełniają wymagań Zamawiającego.

Zamawiający zdecydował o odrzuceniu oferty FHU KOT-BUD J. KOT, ul. Astrów 21, 43-100 TYCHY w pakiecie 9.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

TUTTOMED FARMACJA Sp. z o.o. os. Czecha 130/8, 61-292 POZNAŃ
Zamawiający odrzucił ofertę dla pakietu 9 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, tj. treść oferty nie odpowiada treści siwz. Wykonawca zaoferował chusteczki: *PDI/Sani Cloth Universal*. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów zgodnie z zapisami SIWZ. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczył dokumenty potwierdzające działanie bójcze preparatu Sani Cloth Activ czyli innego niż zaoferowany w ofercie. Nazwa preparatu zaoferowanego oraz przesłane badania powinny dotyczyć tego samego preparatu. Wykonawca napisał: *Pomimo różnic między preparatami Sani Cloth Active i Sani Cloth Universal, znajdująca się w nich substancja czynna (chlorek didecyldimetyloamoniowy (DDAC) 0,45% wag.) jest ta sama.* Według Zamawiającego nasączenie chusteczek Sani Cloth Active i Sani Cloth Universal taką samą substancją czynną nie powoduje, że ich skuteczność bójcza jest taka sama. Badania mają dotyczyć konkretnego produktu, który Wykonawca zaoferował, a nie produktu nasączonego taką samą substancją czynną.

Zamawiający zdecydował o odrzuceniu oferty TUTTOMED FARMACJA Sp. z o.o. os. Czecha 130/8, 61-292 POZNAŃ w pakiecie 9.

Elmiko Medical Sp. z o.o. Poleczki 29, 02-822 WARSZAWA Zamawiający odrzucił ofertę dla pakietu 9 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, tj. treść oferty nie odpowiada treści siwz. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający wymagał m.in. :

- **Próbki oferowanego asortymentu** w celu weryfikacji posiadanych parametrów i zgodności z opisami określonymi w pakietach (próbka ma być tożsama z wycenionym produktem) - **DOTYCZY ASORTYMENTU ZAOFEROWANEGO W PAKIECIE NR 9.**

- katalogu, prospektu lub folderu w języku polskim każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia zawierającego opis składu jakościowego, ilościowego i spektrum działania, sposób przygotowania roztworu roboczego i użytkowania środka (należy opisać nr pakietu i pozycji)- potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry. Jednocześnie należy podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

Wykonawca nie uzupełnił powyższych dokumentów na wezwanie.

Zamawiający zdecydował o odrzuceniu oferty Elmiko Medical Sp. z o.o. Poleczki 29, 02-822 WARSZAWA w pakiecie 9.

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Chrzanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP unieważnił postępowanie na pakiet 17, tj. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

W pakiecie 17 Zamawiający wymagał:

w poz. 1. Preparat w formie koncentratu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu. Posiadający w składzie co najmniej 3 enzymy, mający dobre właściwości myjące i rozpuszczające zanieczyszczenia organiczne, możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawierający aldehydów, związków utleniających, kwasów. Niskie stężenie roztworu roboczego. Zakres działania B, Tbc, F, V, (HIV, HCV, HBV, Vacciniawirus, AH1N1, Herpeswirus), czas działania do 5 min. Możliwość stosowania preparatów aldehydowych w dalszych procesach dekontaminacji narzędzi. Wymagana ilość roztworu roboczego obejmująca w/w wymienione spektrum - 50 000 litrów. Opakowania a 5l. Każde zaoferowane opakowanie ma posiadać pompkę dozującą. Wyrób medyczny klasy II b.

w poz. 2. Preparat w formie koncentratu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu. Posiadający w składzie co najmniej 3 enzymy, mający dobre właściwości myjące i rozpuszczające zanieczyszczenia organiczne, możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawierający aldehydów, związków utleniających, kwasów. Niskie stężenie roztworu roboczego. Zakres działania B, Tbc, F, V, (HIV, HCV, HBV, Vacciniawirus, AH1N1, Herpeswirus), czas działania do 5 min. Możliwość stosowania preparatów aldehydowych w dalszych procesach dekontaminacji narzędzi. Wymagana ilość roztworu roboczego obejmująca w/w wymienione spektrum - 72 000 litrów. Opakowania a 1l. Każde zaoferowane opakowanie ma posiadać wbudowany, trwale zintegrowany z opakowaniem jednostkowym dozownik przelewowy. Wyrób medyczny klasy II b.

Oferty odrzucone

Higiena Katowice Grzegorz Łagan, ul. Szarych Szeregów 30A, 40-750

KATOWICE – Zamawiający odrzucił ofertę dla pakietu 17 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, tj. treść oferty nie odpowiada treści siwz. Wykonawca zaoferował: w poz. 1 CANTELMRSL\Isaclean\ 5L, w pozycji 2 CANTELMRSL\Isaclean\ 1L. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów zgodnie z zapisami SIWZ. Z uzupełnionych dokumentów wynika, że zaoferowany produkt ma w swoim składzie kwas dietylenotriaminopentaoctowy, co nie jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający wymagał produktu nie zawierającego kwasów.

Zamawiający zdecydował o odrzuceniu oferty Higiena Katowice Grzegorz Łagan, ul. Szarych Szeregów 30A, 40-750 KATOWICE w pakiecie 17.

FHU KOT-BUD J. KOT, ul. Astrów 21, 43-100 TYCHY – Zamawiający odrzucił ofertę dla pakietu 17 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, tj. treść oferty nie odpowiada treści siwz. Wykonawca zaoferował: w poz. 1 CANTELMRSL\Isaclean\ 5L, w pozycji 2 CANTELMRSL\Isaclean\ 1L. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Zamawiający zdecydował o odrzuceniu oferty FHU KOT-BUD J. KOT, ul. Astrów 21, 43-100 TYCHY w pakiecie 17.

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Chrzanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych w pakiecie 6 wybrał ofertę firmy:

Higiena Katowice Grzegorz Łagan, ul. Szarych Szeregów 30A, 40-750 KATOWICE

cena oferty brutto: 9662,13 zł – oferta najkorzystniejsza.

Porównanie ofert – pakiet 6

Nr oferty	Nazwa firmy	Cena	Ocena ceny	Termin dostawy	Ocena terminu dostawy	Ocena końcowa
1	Elmiko Medical Sp. z o.o. Poleczki 29, 02-822 WARSZAWA	11285,46	51,37	3	40	91,37
10	FHU KOT-BUD J. KOT, ul. Astrów 21, 43-100 TYCHY	11520,53	50,32	3	40	90,52
11	Higiena Katowice Grzegorz Łagan, ul. Szarych Szeregów 30A, 40-750 KATOWICE	9662,13	60,00	3	40	100,00

Oferty odrzucone:

TUTTOMED FARMACJA Sp. z o.o. ul. os. Czecha 130/8, 61-292 POZNAŃ

Zamawiający odrzucił ofertę dla pakietu 6 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, tj. treść oferty nie odpowiada treści siwz.

Zamawiający wymagał:

- w poz. 1 Chusteczki bezalkoholowe, gotowe do użycia w sztywnych opakowaniach, posiadające właściwości dezynfekująco-myjące, do stosowania w obszarze medycznym. Działanie B, grzyby, prątki, V. odpowiednia tolerancja materiałowa, możliwość stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholu, możliwość użycia do głowic USG. Wymiar chusteczek nie mniejszy niż 15 x 20 cm, opakowanie 125 szt +/- 30 szt w przeliczeniu 47 500 szt.
- w poz. 2 Chusteczki alkoholowe, gotowe do użycia w sztywnych opakowaniach, do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego, powierzchni odpornych na działanie alkoholu, do stosowania w obszarze medycznym. Spektrum działania bakterie, Tbc, grzyby, wirusy. Wymiar chusteczek nie mniejszy niż 15 x 20 cm, opakowanie 125 szt +/- 30 szt w przeliczeniu 57 500 szt.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Wykonawca w pozycji nr 1 zaoferował chusteczki: *PDI/Sani Cloth Universal*. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów zgodnie z zapisami SIWZ. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczył dokumenty potwierdzające działanie bójcze preparatu Sani Cloth Activ czyli innego niż zaoferowany w ofercie. Nazwa preparatu zaoferowanego oraz przesłane badania powinny dotyczyć tego samego preparatu. Wykonawca napisał: Pomimo różnic między preparatami Sani Cloth Active i Sani Cloth Universal, znajdująca się w nich substancja czynna (chlorek didecyldimetyloamoniowy (DDAC) 0,45% wag.) jest ta sama. Według Zamawiającego nasączenie chusteczek Sani Cloth Active i Sani Cloth Universal taką samą substancją czynną nie powoduje, że ich skuteczność bójcza jest taka sama. Badania mają dotyczyć konkretnego produktu, który Wykonawca zaoferował, a nie produktu nasączonego taką samą substancją czynną.

Zamawiający zdecydował o odrzuceniu oferty TUTTOMED FARMACJA Sp. z o.o. os. Czecha 130/8, 61-292 POZNAŃ w pakiecie 6.

Wykonawcy z przypisanymi nr ofert:

Oferta nr 1. Elmiko Medical Sp. z o.o. ul. Poleczki 29, 02-822 WARSZAWA

Oferta nr 5. TUTTOMED FARMACJA Sp. z o.o. ul. os. Czecha 130/8, 61-292 POZNAŃ

Oferta nr 10. FHU KOT-BUD J. KOT, ul. Astrów 21, 43-100 TYCHY

Oferta nr 11. Higiena Katowice Grzegorz Łagan, ul. Szarych Szeregów 30A, 40-750 KATOWICE

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 21.10.2019r. w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie lub na wniosek Wykonawcy umowa może zostać wysłana pocztą. Podpisaną umowę należy odesłać w ciągu 3 dni na adres Zamawiającego.

Sporządził:

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Anna Gędoś

mgr inż. Anna Gędoś

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski