

**ZAMAWIAJĄCY: Szpital Powiatowy w Chrzanowie
ul. Topolowa 16 , 32-500 Chrzanów**

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Temat: Przebudowa Oddziału Pediatrycznego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.

Adres Inwestycji ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów, Działka nr 4626/5 obręb Kościelec

Inwestycja: Kategoria XI

Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:

DZIAŁ:

45000000-7 – Roboty budowlane.

Grupa:

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Klasa:

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45410000-4 – Tynkowanie

45420000 -7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262522-6 - Roboty murarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45421141-4 - Instalowanie ścianek działowych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

Sporządził: C. Dołęgiewicz

marzec 2017 r.

Książka Przedmiarów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
ROBOTY ROZBIORKOWE (dla całego piętra)					
NADPROŻE STALOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia					
1	KNR 4-01 0339-03-040	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2,30*2*2 1,30*6 1,50+4,80+1,30*2 1,30*2+2,10*2+2,10*2 Przeniesienie +	m m m m m m	9,20 7,80 8,90 11,00 ----- 36,90	
				RAZEM	36,90
2	KNR 4-01 0313-04-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegły. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 2,30*2*2 1,30*6 1,50+4,80+1,30*2 1,30*2+2,10*2+2,10*2 Przeniesienie +	m m m m m m	9,20 7,80 8,90 11,00 ----- 36,90	
				RAZEM	36,90
3	KNR 5-08 0802-03-020	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o objętości do 0,1 dm3 w cegle 3*2 Przeniesienie +	szt szt szt	6,00 ----- 6,00	
				RAZEM	6,00
4	KNR 5-08 0807-12-020	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu. Głębokość wiercenia do 15 mm, średnica otworu 14 mm 3*2*2 Przeniesienie +	szt szt szt	12,00 ----- 12,00	
				RAZEM	12,00
5	KNR 5-08 0809-04-020	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach. Montaż na ścianach - P. ANALOGIA ZAKUP I MONTAŻ KOTEW 3*2 Przeniesienie +	szt szt szt	6,00 ----- 6,00	
				RAZEM	6,00
6	KNR 4-01 0704-01-050	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach 2,30*2*2 1,30*6 1,50+4,80+1,30*2 1,30*2+2,10*2+2,10*2 Suma Przeniesienie pomnożone 0,45	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	9,20 7,80 8,90 11,00 ----- 36,90 16,61	
				RAZEM	16,61
7	KNR 4-01 0704-03-050	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach 2,30*2*2 1,30*6 1,50+4,80+1,30*2 1,30*2+2,10*2+2,10*2 Suma Przeniesienie pomnożone	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	9,20 7,80 8,90 11,00 ----- 36,90	

		0,45	m2	16,61	
				RAZEM	16,61
DRZWI; OKNA, ŚCIANY - ROBOTY ROZBIÓRKOWE (dla całego piętra) - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia					
8	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - wraz z demontażem drzwi i okien			
	46		szt	46,00	
	klatki schodowe		szt		
	2		szt	2,00	
			szt	-----	
	Przeniesienie +		szt	48,00	
				RAZEM	48,00
9	KNR 4-01 0354-08-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2			
	1,40*2,0*4		m2	11,20	
			m2	-----	
	Przeniesienie +		m2	11,20	
				RAZEM	11,20
10	KNR 4-01 0354-12-040	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko			
	2,50*29		m	72,50	
	1,30*2		m	2,60	
			m	-----	
	Przeniesienie +		m	75,10	
				RAZEM	75,10
11	KNR 4-01 0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewn.			
	2,50*0,35*29		m2	25,38	
	1,30*0,35*2		m2	0,91	
			m2	-----	
	Przeniesienie +		m2	26,29	
				RAZEM	26,29
12	KNR 4-01 0354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wraz z demontażem okien			
	okna zewnętrzne		m2		
	2,40*1,80*29		m2	125,28	
	1,20*1,80*2		m2	4,32	
	przeszklenia wewn.		m2		
	3,70*0,90*7		m2	23,31	
	2,80*0,90*2		m2	5,04	
	3,95*0,90		m2	3,56	
	3,20*0,90		m2	2,88	
			m2	-----	
	Przeniesienie +		m2	164,39	
				RAZEM	164,39
13	KNR 4-01 0348-02-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej			
	0,70*2,98		m2	2,09	
	1,80*2,98-0,80*2,0		m2	3,76	
	0,30*2,98*2		m2	1,79	
	(0,50+0,28)*2,98*2		m2	4,65	
			m2	-----	
	Przeniesienie +		m2	12,29	
				RAZEM	12,29
14	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej			
	2,42*2,98-0,80*2,0		m2	5,61	
	(3,39+1,60)*2,98-0,80*2,0		m2	13,27	
	3,18*2,98-0,80*2,0		m2	7,88	
	(3,18+4,60)*2,98-0,80*2,0		m2	21,58	
	3,30*2,98-0,80*2,0		m2	8,23	
	(3,18*2+4,66)*2,98-0,80*2,0*2		m2	29,64	
	(3,18*2+0,12+2,80+1,60*2)*2,98-0,80*2,0*4		m2	30,79	

		3,18*2,98	m2	9,48	
		2,14*2,98	m2	6,38	
		(1,04+2,60)*2,98-0,80*2,0	m2	9,25	
		2,79*2,98-0,80*2,0	m2	6,71	
		2,48*2,98-0,80*2,0	m2	5,79	
		2,80*2,98-0,70*2,0	m2	6,94	
		2,10*2,98*2	m2	12,52	
		6,48*2,98-0,80*2,0*2	m2	16,11	
		2,15*2,98-0,80*2,0	m2	4,81	
		1,41*2,98	m2	4,20	
		2,0*2,0*3	m2	12,00	
		(2,02+2,40+2,06)*2,98-0,80*2,0*2	m2	16,11	
		3,30*2,98	m2	9,83	
		1,68*2,98	m2	5,01	
		2,50*2,98*2	m2	14,90	
		2,15*2,98	m2	6,41	
		(1,85+1,23)*2,98	m2	9,18	
		(1,14+1,73)*2,98-0,80*2,0	m2	6,95	
		1,0*2,98-0,80*2,0	m2	1,38	
		Przeniesienie +	m2	280,96	
				RAZEM	280,96
15	KNR 4-01 0349-02-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,15*2,98*0,25	m3	1,60	
		Przeniesienie +	m3	1,60	
				RAZEM	1,60
16	KNR 4-01 0329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych			
		0,99*2,0*5	m2	9,90	
		0,50*2,0	m2	1,00	
		1,19*2,0	m2	2,38	
		4,50*2,50	m2	11,25	
		0,30*2,0*2	m2	1,20	
		0,40*2,0*2	m2	1,60	
		1,80*0,90*2	m2	3,24	
		1,80*0,90*2	m2	3,24	
		Przeniesienie +	m2	33,81	
				RAZEM	33,81
17	KNR 4-01 0329-03-060	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych			
		1,80*0,90*2*0,24	m3	0,78	
		Przeniesienie +	m3	0,78	
				RAZEM	0,78
18	KNR 4-01 0108-11-060	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km obmiar szacunkowy	m3		
		0,80*2,0*0,10*46	m3	7,36	
		12,29*0,10	m3	1,23	
		75,10*0,15*0,06	m3	0,68	
		26,29*0,006	m3	0,16	
		164,39*0,10	m3	16,44	
		10,05*0,10	m3	1,01	
		280,96*0,16	m3	44,95	
		1,60*0,78	m3	2,38	
		33,81*0,16	m3	5,41	
		Przeniesienie +	m3	79,61	
				RAZEM	79,61

19	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km obmiar szacunkowy 0,80*2,0*0,10*46 12,29*0,10 75,10*0,15*0,06 26,29*0,006 164,39*0,10 10,05*0,10 280,96*0,16 1,60*0,78 33,81*0,16 Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	7,36 1,23 0,68 0,16 16,44 1,01 44,95 2,38 5,41 ----- 79,61	
				RAZEM	79,61
20	AW-060	Opłata za składowanie gruzu obmiar szacunkowy 0,80*2,0*0,10*46 12,29*0,10 75,10*0,15*0,06 26,29*0,006 164,39*0,10 10,05*0,10 280,96*0,16 1,60*0,78 33,81*0,16 Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	7,36 1,23 0,68 0,16 16,44 1,01 44,95 2,38 5,41 ----- 79,61	
				RAZEM	79,61
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE- ROBOTY ROZBIÓRKOWE (dla całego piętra) - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia					
21	Orgbud 929 0108-04-050	Rozbiórka sufitów podwiesz.z płyt gipsowo-karton., przy pow.rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej 5,52*6,60 6,60*2,21*7 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	36,43 102,10 ----- 138,53	
				RAZEM	138,53
22	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (0,95*2+1,70*2)*2,0-0,70*2,0 1,80*1,60 2,0*1,60*6 3,91*1,60 1,50*1,60 3,0*1,60*6 1,60*1,60*3 2,20*1,60*6 ((3,18*2+2,88*2)*2-0,80*2,0*2)*2 2,20*1,60 1,60*1,60 3,80*2,0 1,20*1,60*3 1,60*1,60 (1,69*2+0,90*2,0)*2,0-0,70*2,0 (1,54*2+1,69*2)*2,0-0,70*2,0*2 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	9,20 2,88 19,20 6,26 2,40 28,80 7,68 21,12 42,08 3,52 2,56 7,60 5,76 2,56 8,96 10,12 ----- 180,70	
				RAZEM	180,70
23	KNR 4-01 0701-05-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach korytarz 52,86*2,98*2	m2 m2	315,05	

		5,52*2,98*2	m2	32,90	
		pomieszczenia	m2		
		6,90*2,98*28	m2	575,74	
		2,40*2,98*2*2	m2	28,61	
		3,05*2,98*2*14	m2	254,49	
		(11,11+1,85)*2,98*2	m2	77,24	
		1,73*2,98*2	m2	10,31	
		(2,86+2,06)*2,98*2	m2	29,32	
		(1,90+2,86)*2,98*2	m2	28,37	
		3,06*2,98*2*2	m2	36,48	
		1,75*2,98*2	m2	10,43	
		(6,50*2+13,08*2+10,02*2)*2,98	m2	176,42	
		(2,15+2,60*2)*2,98	m2	21,90	
		3,27*2,98*6+7,0*2,98*2	m2	100,19	
		(1,60+3,30)*2,98*2	m2	29,20	
		(3,30*2+5,20*2)*2,987	m2	50,78	
		(3,05*2+4,80*2)*2,98*2	m2	93,57	
		(3,05*2+4,80*2)*2,98*5	m2	233,93	
		(3,05*2+2,80*2)*2,98*2	m2	69,73	
		(2,55*2+1,80*2)*2,98*3	m2	77,78	
		(3,05*2+4,40*2)*2,98*2	m2	88,80	
		(2,14*2+1,90*2)*2,98*2	m2	48,16	
		(2,14*2+2,80*2)*2,98	m2	29,44	
		(1,69*2+2,60*2)*2,98	m2	25,57	
		-2,40*1,80*29	m2	-125,28	
		okładziny	m2		
		-180,70	m2	-180,70	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	2 138,42	
				RAZEM	2 138,42
24	KNR 4-01 0701-11-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach spocznikach schodowych			
		713,99	m2	713,99	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	713,99	
				RAZEM	713,99
25	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km			
		obmiar szacunkowy	m3		
		138,53*0,10	m3	13,85	
		180,70*0,045	m3	8,13	
		2138,42*0,04	m3	85,54	
		713,99*0,04	m3	28,56	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	136,08	
				RAZEM	136,08
26	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km			
		obmiar szacunkowy	m3		
		138,53*0,10	m3	13,85	
		180,70*0,045	m3	8,13	
		2138,42*0,04	m3	85,54	
		713,99*0,04	m3	28,56	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	136,08	
				RAZEM	136,08
27	AW-060	Opłata za składowanie gruzu			
		obmiar szacunkowy	m3		
		138,53*0,10	m3	13,85	
		180,70*0,045	m3	8,13	
		2138,42*0,04	m3	85,54	
		713,99*0,04	m3	28,56	
			m3	-----	

		Przeniesienie +	m3	136,08	
				RAZEM	136,08
POSADZKI - ROBOTY ROZBIÓRKOWE (dla całego piętra) - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia					
28	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych			
		719,99-86,09	m2	633,90	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	633,90	
				RAZEM	633,90
29	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej			
		3,05*2,91*2	m2	17,75	
		1,11*2,40	m2	2,66	
		1,73*0,95	m2	1,64	
		1,90*2,80	m2	5,32	
		2,06*2,80	m2	5,77	
		1,66*1,93*2	m2	6,41	
		3,18*4,66	m2	14,82	
		3,18*4,24	m2	13,48	
		3,37*4,24	m2	14,29	
		1,69*0,90	m2	1,52	
		1,19*1,68	m2	2,00	
		0,35*1,20	m2	0,42	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	86,09	
				RAZEM	86,09
30	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km			
		633,9*0,015	m3	9,51	
		86,09*0,04	m3	3,44	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	12,95	
				RAZEM	12,95
31	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km			
		633,9*0,015	m3	9,51	
		86,09*0,04	m3	3,44	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	12,95	
				RAZEM	12,95
32	AW-060	Opłata za składowanie gruzu			
		633,9*0,015	m3	9,51	
		86,09*0,04	m3	3,44	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	12,95	
				RAZEM	12,95
ROBOTY REMONTOWE					
OKNA - DLA CAŁEGO OBIEKTU- 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST - 01.10					
33	KNR 2-02W 1039-03-050	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 - okno rozwieralno-uchylne; - dwukwaterowe; - zastosować nawietrzaki okienne			
		2,40*1,80*29	m2	125,28	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	125,28	
				RAZEM	125,28
34	KNR 2-02W 1039-03-050	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 - okno uchylne; jednokwaterowe			
		1,20*1,80*2	m2	4,32	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	4,32	
				RAZEM	4,32
35	KNR 2-02U 0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - parapety zewn.			
		2,50*0,35*29	m2	25,38	

		1,30*0,35*2	m2	0,91	
		Przeniesienie +	m2	26,29	
				RAZEM	26,29
36	AW-040	Zakup parapetów wewnętrznych - wykonane z konglomeratu marmurowego (drobnoziarnistego) gr 3 cm			
		2,50*29	m	72,50	
		1,30*2	m	2,60	
		Przeniesienie +	m	75,10	
				RAZEM	75,10
37	KNR 2 0302-070-040	Osadzenie podokienników prefabrykowanych - parapety wg cen zakupu			
		2,50*29	m	72,50	
		1,30*2	m	2,60	
		Przeniesienie +	m	75,10	
				RAZEM	75,10
GABINET DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY					
ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie; 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST - 01.04; ST - 01.12					
38	KNR 4-01 0303-02-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły			
		3,70*0,90	m2	3,33	
		Przeniesienie +	m2	3,33	
				RAZEM	3,33
39	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02			
		pom.P/16	m2		
		(3,18+0,60)*2,98	m2	11,26	
		pom.P/12	m2		
		(3,17+4,63)*2,98	m2	23,24	
		Przeniesienie +	m2	34,51	
				RAZEM	34,51
40	Orgbud 909 0408-0120-24 5	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianaach szkieletowych , przy montażu profilu: CW 100x50 - bez ceny ościeżnicy			
		1,10*2,0*2	m2o	4,40	
		Przeniesienie +	m2o	4,40	
			m2o	4,40	
				RAZEM	4,40
DRZWI - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST - 01.10					
41	KNR 2-02 1016-0101-02 0	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią ftal./BI.8/96/			
		D-4	szt		
		1+1	szt	2,00	
		Przeniesienie +	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
42	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - Płyta drażona / MDF			
		D-4	m2		
		1,10*2,0*2	m2	4,40	
		Przeniesienie +	m2	4,40	
				RAZEM	4,40

ROBOTY REMONTOWE - TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych ; 45324000-4 - Tynkowanie - ST - 01.13; ST - 01.15; ST - 01.17

43	KNR 2-02 0803-03-050	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. POM. P/16 (4,63*2+3,18)*2,98-2,40*1,80 POM. P/12 (3,17+4,63*2)*2,98-2,40*1,80	m2 m2 m2 m2 m2	32,75 32,72 -----	
		Przeniesienie +	m2	65,47	
				RAZEM	65,47
44	KNR 2-02 0810-06-050	Tynki zwykłe III i IV kategorii, ościeży o szerokości 20 cm i powierzchni otworów ponad 3 m2, wykonywane ręcznie. (2,40*2+1,80)*0,20*2	m2 m2	2,64 -----	
		Przeniesienie +	m2	2,64	
				RAZEM	2,64
45	Orgbud 903 0106-0510-13 4	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 15 mm - gładzone cementowe /lekkie/ POM. P/16 (4,63*2+3,18)*2,98-2,40*1,80 POM. P/12 (3,17+4,63*2)*2,98-2,40*1,80 (2,40*2+1,80)*0,20*2	100 100 100 100 100 100	32,75 32,72 2,64 -----	
		Suma	100	68,11	
		Przeniesienie pomnożone	100		
		0,01	100	0,68	
				RAZEM	0,68
46	KNR 2-02 0803-06-050	Tynki zwykłe III kategorii, stropów i podciągów, wykonywane ręcznie. 14,59+13,59	m2 m2	28,18 -----	
		Przeniesienie +	m2	28,18	
				RAZEM	28,18
47	Orgbud 903 0306-0510-13 4	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 15 mm - gładzone cementowe /lekkie/ (14,59+13,59)*0,01	100 100	0,28 -----	
		Przeniesienie +	100	0,28	
				RAZEM	0,28
48	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami ,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - P. ANALOGIA PŁYTKI 30 x 60 x 0,8 kładzone poziomo (1,79+1,0)*1,60 (1,87+1,0)*1,60	m2 m2 m2	4,46 4,59 -----	
		Przeniesienie +	m2	9,06	
				RAZEM	9,06
49	KNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 1,79+1,0+1,60*3 1,87+1,0+1,60*3	m m m	7,59 7,67 -----	
		Przeniesienie +	m	15,26	
				RAZEM	15,26
50	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia POM. 2/12 14,59	m2 m2	 14,59	

		POM.2/16	m2		
		13,59	m2	13,59	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	28,18	
				RAZEM	28,18
MALOWANIE- 45442100-8 - Roboty malarskie - ST - 01.14					
51	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.			
		14,59+13,59	m2	28,18	
		65,47+2,64	m2	68,11	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	96,29	
				RAZEM	96,29
52	KNR 2-02 1505-10-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich zewnętrznych, farbą emulsyjną - P. ANALOGIA Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest			
		14,59+13,59	m2	28,18	
		65,47+2,64	m2	68,11	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	96,29	
				RAZEM	96,29
53	KNR 2-02 1505-05-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną "Polinit".			
		3,18*2,98	m2	9,48	
		3,17*2,98	m2	9,45	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	18,92	
				RAZEM	18,92
POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST - 01.16					
54	KNR 2-02U 1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)			
		P/12	m2		
		14,59	m2	14,59	
		P/16	m2		
		13,59	m2	13,59	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	28,18	
				RAZEM	28,18
55	KNR 2-02U 1130-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-wa) - za dalsze 5,0 mm			
		P/12	m2		
		14,59	m2	14,59	
		P/16	m2		
		13,59	m2	13,59	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	28,18	
				RAZEM	28,18
56	KNR 2-02 1112-0402-050	Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. szpitalnych antyelektrostatyczna			
		P/12	m2		
		14,59	m2	14,59	
		P/16	m2		
		13,59	m2	13,59	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	28,18	
				RAZEM	28,18
57	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.			
		P/12	m2		

		14,59	m2	14,59	
		P/16	m2		
		13,59	m2	13,59	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	28,18	
				RAZEM	28,18
58	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. - COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA ŚCIANĘ wys. 10,0 cm P/12 3,17*2+4,63*2 P/16 3,18*2+4,63*2 Przeniesienie +	m m m m m m	15,60 15,62 31,22	
				RAZEM	31,22
KOMUNIKACJA					
ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST - 01.04; ST - 01.12					
59	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 2,40*2,98 2,21*2,98*2 2,21*2,98 (2,98+2,33)*2,98 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2	7,15 13,17 6,59 15,82 42,73	
				RAZEM	42,73
60	Orgbud 909 0408-0120-24 5	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścia nach szkieletowych , przy montażu profilu: CW 100x50 - bez ceny ościeżnicy 1,40*2,0 1,10*2,0 1,40*2,0 1,40*2,0*2 1,40*2,0*2 1,10*2,0 1,10*2,0 Przeniesienie +	m2o m2o m2o m2o m2o m2o m2o m2o m2o	2,80 2,20 2,80 5,60 5,60 2,20 2,20 23,40	
				RAZEM	23,40
DRZWI - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST - 01.10					
61	KNR 2-02 1016-0101-02 0	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią ftal./BI.8/96/ D-4 1+1+1 Przeniesienie +	szt szt szt szt	3,00 3,00	
				RAZEM	3,00
62	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - Płyta drążona / MDF D-4 1,10*2,0*3 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	6,60 6,60	
				RAZEM	6,60
63	KNR 2-02W 1204-05-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2 m2,dwustronne - EI60 Dp3.4 EI60 1,40*2,0*1 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	2,80 2,80	

				RAZEM	2,80
64	KNR 2-02W 1040-02-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe			
		D6.2	m2		
		1,40*2,0*5	m2	14,00	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	14,00	
				RAZEM	14,00
ROBOTY REMONTOWE - TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych ; 45324000-4 - Tynkowanie - ST - 01.13; ST - 01.15; ST - 01.17					
65	KNR 2-02 0803-03-050	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie.			
		(2,33*2+3,27*2)*2,98	m2	33,38	
		(4,0+1,63+0,70+2,21+0,60+3,80+0,50+1,80)*2,98	m2	45,42	
		(2,40+8,30*2)*2,98-2,40*1,80	m2	52,30	
		(7,0+4,20+3,50+0,47+4,20+2,0)*2,98	m2	63,68	
		2,55*2,98*2	m2	15,20	
		(5,41+1,19+4,49+0,79+1,37+0,87)*2,98*2	m2	84,16	
		(1,96+0,99)*2,98	m2	8,79	
		(4,60*2+2,63*2)*2,98	m2	43,09	
		(2,09*2+23,40+6,20)*2,98	m2	100,66	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	446,67	
				RAZEM	446,67
66	KNR 2-02 0810-06-050	Tynki zwykłe III i IV kategorii, ościeży o szerokości 20 cm i powierzchni otworów ponad 3 m2, wykonywane ręcznie.			
		(2,40+1,80*2)*0,20	m2	1,20	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	1,20	
				RAZEM	1,20
67	Orgbud 903 0106-0510-13 4	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 15 mm - gładzone cementowe /lekkie/			
		(446,67+1,20)*0,01	100	4,48	
			100	-----	
		Przeniesienie +	100	4,48	
				RAZEM	4,48
68	KNR 2-02 0803-06-050	Tynki zwykłe III kategorii, stropów i podciągów, wykonywane ręcznie.			
		P/01	m2		
		7,64	m2	7,64	
		P/04	m2		
		20,54	m2	20,54	
		P/58	m2		
		19,60	m2	19,60	
		P/59	m2		
		3,26	m2	3,26	
		P/41	m2		
		48,98	m2	48,98	
		P/25	m2		
		5,64	m2	5,64	
		P/54	m2		
		38,64	m2	38,64	
		P/27	m2		
		10,48	m2	10,48	
		P/24	m2		
		6,52	m2	6,52	
		P/53	m2		
		12,55	m2	12,55	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	173,85	
				RAZEM	173,85
69	Orgbud 903 0306-0510-13 4	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 15 mm - gładzone cementowe /lekkie/			
		P/01	100		

		7,64*0,01	100	0,08	
		P/04	100		
		20,54*0,01	100	0,21	
		P/58	100		
		19,60*0,01	100	0,20	
		P/59	100		
		3,26*0,01	100	0,03	
		P/41	100		
		48,98*0,01	100	0,49	
		P/25	100		
		5,64*0,01	100	0,06	
		P/54	100		
		38,64*0,01	100	0,39	
		P/27	100		
		10,48*0,01	100	0,10	
		P/24	100		
		6,52*0,01	100	0,07	
		P/53	100		
		12,55*0,01	100	0,13	
			100	-----	
		Przeniesienie +	100	1,74	
				RAZEM	1,74
70	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami ,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - P. ANALOGIA PŁYTKI 30 x 60 x 0,8 kładzone poziomo (1,40+0,60)*1,60*2	m2	6,40	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	6,40	
				RAZEM	6,40
71	KNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (1,40+0,60)*2 1,60*3*2	m	4,00	
			m	9,60	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	13,60	
				RAZEM	13,60
72	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia			
		P/01	m2		
		7,64	m2	7,64	
		P/04	m2		
		20,54	m2	20,54	
		P/58	m2		
		19,60	m2	19,60	
		P/59	m2		
		3,26	m2	3,26	
		P/41	m2		
		48,98	m2	48,98	
		P/25	m2		
		5,64	m2	5,64	
		P/54	m2		
		38,64	m2	38,64	
		P/27	m2		
		10,48	m2	10,48	
		P/24	m2		
		6,52	m2	6,52	
		P/53	m2		
		12,55	m2	12,55	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	173,85	
				RAZEM	173,85
MALOWANIE- 45442100-8 - Roboty malarskie - ST - 01.14					

		P/58	m2		
		19,60	m2	19,60	
		P/41	m2		
		48,98	m2	48,98	
		P/25	m2		
		5,64	m2	5,64	
		P/54	m2		
		38,64	m2	38,64	
		P/27	m2		
		10,48	m2	10,48	
		P/24	m2		
		6,52	m2	6,52	
		P/53	m2		
		12,55	m2	12,55	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	170,59	
				RAZEM	170,59
78	KNR 2-02 1112-0402-05 0	Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. szpitalnych			
		P/01	m2		
		7,64	m2	7,64	
		P/04	m2		
		20,54	m2	20,54	
		P/58	m2		
		19,60	m2	19,60	
		P/41	m2		
		48,98	m2	48,98	
		P/25	m2		
		5,64	m2	5,64	
		P/54	m2		
		38,64	m2	38,64	
		P/27	m2		
		10,48	m2	10,48	
		P/24	m2		
		6,52	m2	6,52	
		P/53	m2		
		12,55	m2	12,55	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	170,59	
				RAZEM	170,59
79	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.			
		P/01	m2		
		7,64	m2	7,64	
		P/04	m2		
		20,54	m2	20,54	
		P/58	m2		
		19,60	m2	19,60	
		P/41	m2		
		48,98	m2	48,98	
		P/25	m2		
		5,64	m2	5,64	
		P/54	m2		
		38,64	m2	38,64	
		P/27	m2		
		10,48	m2	10,48	
		P/24	m2		
		6,52	m2	6,52	
		P/53	m2		
		12,55	m2	12,55	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	170,59	
				RAZEM	170,59
80	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. - COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA ŚCIANĘ wys. 10,0 cm			

		P/01	m		
		3,27*2+2,33*2	m	11,20	
		P/04	m		
		3,90+2,42+1,29+1,63+2,21	m	11,45	
		2,20+4,50+3,80+1,80	m	12,30	
		P/58	m		
		2,40*2+8,40*2	m	21,60	
		P/41	m		
		13,20+2,20+1,70	m	17,10	
		2,21+8,0+2,40+1,40+1,20+1,60+2,52	m	19,33	
		2,12+1,60+1,50+1,40+4,50	m	11,12	
		P/25	m		
		2,55*2+2,21*2	m	9,52	
		P/54	m		
		5,41+5,68+0,95+1,24+0,87+2,21+17,80	m	34,16	
		P/27	m		
		2,63*2+4,50+1,67+1,45	m	12,88	
		P/24	m		
		2,95*2+2,21*2	m	10,32	
		P/53	m		
		0,60*2+3,09*2+6,50*2	m	20,38	
		Przeniesienie +	m	191,36	
				RAZEM	191,36
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
81	AW-040	Zakup i montaż odbojnic - Blacha stalowa ocynkowana: obustronnie pokryta warstwą cynku, powleczone plastizolem lub poliestrem, zwiększającym jej odporność na korozję			
		91,0	m	91,00	
		Przeniesienie +	m	91,00	
				RAZEM	91,00
POKOJE PERSONELU					
ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie; 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST - 01.04; ST - 01.12					
82	KNR 4-01 0304-0201-06 0	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/			
		P/55	m3		
		1,0*2,0*0,25	m3	0,50	
		Przeniesienie +	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
83	KNR 4-01 0303-02-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły			
		P/02	m2		
		1,0*2,0	m2	2,00	
		P/14	m2		
		1,0*2,0	m2	2,00	
		0,10*2,0	m2	0,20	
		P/28	m2		
		0,15*2,0	m2	0,30	
		P/57	m2		
		1,0*2,0	m2	2,00	
		Przeniesienie +	m2	6,50	
				RAZEM	6,50
84	KNR 2-02W 2003-08-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01 - PŁYTY WODOODPORNE			
		1,0*2,98	m2	2,98	
		0,60*2,98	m2	1,79	

		1,16*2,98	m2	3,46	
		Przeniesienie +	m2	8,22	
				RAZEM	8,22
85	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA WODOODPORNĄ P/55 (1,75+2,50)*2,98 P/56 (1,63+2,72)*2,98 P/28 1,14*2,98	m2 m2 m2 m2 m2 m2	12,67 12,96 3,40	
		Przeniesienie +	m2	29,03	
				RAZEM	29,03
86	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 P/13 3,17*2,98	m2 m2 m2 m2	9,45	
		Przeniesienie +	m2	9,45	
				RAZEM	9,45
87	Orgbud 909 0408-0120-24 5	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianaach szkieletowych , przy montażu profilu: CW 100x50 - bez ceny ościeżnicy 0,99*2,0*(2+1+1)	m2o m2o m2o	7,92	
		Przeniesienie +	m2o	7,92	
				RAZEM	7,92
DRZWI; KURTYNA P.POŻ. - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST - 01.10					
88	KNR 2-02 1016-0101-02 0	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią ftal./Bl.8/96/ D-2 2+1+1+2+1+1 D2o 2	szt szt szt szt szt	8,00 2,00	
		Przeniesienie +	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
89	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - Płyta drażona / MDF D-2 0,90*2,0*8 D2o 0,90*2,0*2	m2 m2 m2 m2 m2	14,40 3,60	
		Przeniesienie +	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
90	AW-090	Zakup kurtyn p.poż EI 60 o wym 2400x1800 mm 1	kpl kpl kpl	1,00	
		Przeniesienie +	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
91	KNR 2-02W 1032-01-050	Bramy uchylne garażowe,podnoszone automatycznie - P. ANALOGIA MONTAŻ KURTYN P.POŻ. EI 60 - uruchamiane za pomocą systemu SSP 2,40*1,80	m2 m2 m2	4,32	
		Przeniesienie +	m2	4,32	

			RAZEM	4,32
ROBOTY REMONTOWE - TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych ; 45324000-4 - Tynkowanie - ST - 01.13; ST - 01.15; ST - 01.17				
92	KNR 2-02 0803-03-050	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. P/02 (6,84*2+3,27*2)*2,98 P/03 (3,27*2+3,34)*2,98 P/57 (3,52*2+4,09*2)*2,98 P/13 (3,17+3,40)*2,98 P/14 (6,49*2+3,0*2)*2,98 -2,40*1,80*8 P/56 (2,60+1,63)*2,98 (4,63+3,18+1,20)*2,98 P/28-29 (2,08*2+1,95*2)*2,98 (3,14*2+6,90*2)*2,98 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	60,26 29,44 45,36 19,58 56,56 -34,56 12,61 26,85 24,02 59,84 ----- 299,95
			RAZEM	299,95
93	KNR 2-02 0810-06-050	Tynki zwykłe III i IV kategorii, ościeży o szerokości 20 cm i powierzchni otworów ponad 3 m2, wykonywane ręcznie. (2,40*2+1,80)*0,20*9 Przeniesienie +	m2 m2 m2	11,88 ----- 11,88
			RAZEM	11,88
94	Orgbud 903 0106-0510-13 4	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 15 mm - gładzone cementowe /lekkie/ (299,95+11,88)*0,01 Przeniesienie +	100 100 100	3,12 ----- 3,12
			RAZEM	3,12
95	KNR 2-02 0803-06-050	Tynki zwykłe III kategorii, stropów i podciągów, wykonywane ręcznie. 18,39+10,57 10,45+18,54+11,28 3,71+16,60 3,05+3,77+14,11 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2	28,96 40,27 20,31 20,93 ----- 110,47
			RAZEM	110,47
96	Orgbud 903 0306-0510-13 4	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 15 mm - gładzone cementowe /lekkie/ 110,47*0,01 Przeniesienie +	100 100 100	1,10 ----- 1,10
			RAZEM	1,10
97	KNR 00-39 0115-03-050	Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych; balkonów, tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel. 1,b/wkładki z włókn. P/28 (2,08*2+1,95*2)*2,50-0,90*2,0 P/55 (2,12*2+1,60*2)*2,50-0,90*2,0 P/56 (2,60*2+1,63*2)*2,50-0,90*2,0 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	18,35 16,80 19,35 ----- 54,50

				RAZEM	54,50
98	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami ,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - P. ANALOGIA PŁYTKI 30 x 60 x 0,8 kładzione poziomo (1,20+0,60)*1,60 (1,0+0,60)*1,60 (2,08+1,0)*1,60 2,80*1,60 (1,98+0,60)*1,60 P/28 (2,08*2+1,95*2)*2,50-0,90*2,0 P/55 (2,12*2+1,60*2)*2,50-0,90*2,0 P/56 (2,60*2+1,63*2)*2,50-0,90*2,0 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,88 2,56 4,93 4,48 4,13 18,35 16,80 19,35 ----- 73,48	
				RAZEM	73,48
99	KNNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (1,20+0,60)+1,60*3 (1,0+0,60)+1,60*3 (2,08+1,0)*1,60 2,80+1,60*2 (1,98+0,60)+1,60*3 P/28 (2,08*2+1,95*2)+2,50*7 P/55 (2,12*2+1,60*2)+2,50*6 P/56 (2,60*2+1,63*2)+2,50*6 Przeniesienie +	m m m m m m m m m m m m m	6,60 6,40 4,93 6,00 7,38 25,56 22,44 23,46 ----- 102,77	
				RAZEM	102,77
100	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia P/02 18,39 P/03 10,57 P/13 10,45 P/14 18,54 P/15 11,28 P/29 16,60 P/57 14,11 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	18,39 10,57 10,45 18,54 11,28 16,60 14,11 ----- 99,94	
				RAZEM	99,94
101	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia - POMIESZCZENIA MOKRE P/28 3,71 P/55 3,05	m2 m2 m2 m2	3,71 3,05	

		P/56	m2		
		3,77	m2	3,77	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	10,53	
				RAZEM	10,53
MALOWANIE- 45442100-8 - Roboty malarskie - ST - 01.14					
102	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.			
		299,95+11,88	m2	311,83	
		110,47	m2	110,47	
		-54,50	m2	-54,50	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	367,80	
				RAZEM	367,80
103	KNR 2-02 1505-10-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich zewnętrznych, farbą emulsyjną - P. ANALOGIA Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest			
		299,95+11,88	m2	311,83	
		110,47	m2	110,47	
		-54,50	m2	-54,50	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	367,80	
				RAZEM	367,80
104	KNR 2-02 1505-05-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną "Polinit".			
		(1,75+2,40)*2,98	m2	12,37	
		3,34*2,98	m2	9,95	
		(3,17+3,40)*2,98	m2	19,58	
		(1,98+1,80)*2,98	m2	11,26	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	53,16	
				RAZEM	53,16
POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST - 01.16					
105	KNR 2-02U 1130-01-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa)			
		P/28	m2		
		3,71	m2	3,71	
		P/55	m2		
		3,05	m2	3,05	
		P/56	m2		
		3,77	m2	3,77	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	10,53	
				RAZEM	10,53
106	KNR 2-02U 1130-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-wa) - za dalsze 5,0 mm			
		P/28	m2		
		3,71	m2	3,71	
		P/55	m2		
		3,05	m2	3,05	
		P/56	m2		
		3,77	m2	3,77	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	10,53	
				RAZEM	10,53
107	KNR 2-02U 1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)			
		P/02	m2		

		18,39	m2	18,39	
		P/03	m2		
		10,57	m2	10,57	
		P/13	m2		
		10,45	m2	10,45	
		P/14	m2		
		18,54	m2	18,54	
		P/15	m2		
		11,28	m2	11,28	
		P/29	m2		
		16,60	m2	16,60	
		P/57	m2		
		14,11	m2	14,11	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	99,94	
				RAZEM	99,94
108	KNR 2-02U 1130-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-wa) - za dalsze 5,0 mm			
		P/02	m2		
		18,39	m2	18,39	
		P/03	m2		
		10,57	m2	10,57	
		P/13	m2		
		10,45	m2	10,45	
		P/14	m2		
		18,54	m2	18,54	
		P/15	m2		
		11,28	m2	11,28	
		P/29	m2		
		16,60	m2	16,60	
		P/57	m2		
		14,11	m2	14,11	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	99,94	
				RAZEM	99,94
109	KNR 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.,b/wkładki z włók. x 2 NAKŁADY			
		P/28	m2		
		3,71	m2	3,71	
		P/55	m2		
		3,05	m2	3,05	
		P/56	m2		
		3,77	m2	3,77	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	10,53	
				RAZEM	10,53
110	KNR 2-02U -2808-05-050	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach (Orgbud W-wa) - Płytki gresowe. Spoiny płytek szczelne. gatunek I lub grupy III (E>10%) pod warunkiem legitymowania się atestem dopuszczającym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej oraz służby zdrowia . fugi szerokości 2 mm, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia			
		P/28	m2		
		3,71	m2	3,71	
		P/55	m2		
		3,05	m2	3,05	
		P/56	m2		
		3,77	m2	3,77	

		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	10,53	
				RAZEM	10,53
111	KNR 2-02 1120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, układane na klej metodą zwykłą (B.l.nr 8/96) - P. ANALOGIA WYKOŃCZENIE KSZTAŁTKAMI WYOBŁAJĄCYMI			
		P/28	m		
		2,08*2+1,95*2	m	8,06	
		P/55	m		
		2,12*2+1,60*2	m	7,44	
		P/56	m		
		2,60*2+1,63*2	m	8,46	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	23,96	
				RAZEM	23,96
112	KNR 2-02 1112-0402-05 0	Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. szpitalnych antyelektrostatyczna			
		P/02	m2		
		18,39	m2	18,39	
		P/03	m2		
		10,57	m2	10,57	
		P/13	m2		
		10,45	m2	10,45	
		P/14	m2		
		18,54	m2	18,54	
		P/15	m2		
		11,28	m2	11,28	
		P/29	m2		
		16,60	m2	16,60	
		P/57	m2		
		14,11	m2	14,11	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	99,94	
				RAZEM	99,94
113	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.			
		P/02	m2		
		18,39	m2	18,39	
		P/03	m2		
		10,57	m2	10,57	
		P/13	m2		
		10,45	m2	10,45	
		P/14	m2		
		18,54	m2	18,54	
		P/15	m2		
		11,28	m2	11,28	
		P/29	m2		
		16,60	m2	16,60	
		P/57	m2		
		14,11	m2	14,11	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	99,94	
				RAZEM	99,94
114	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyściennie z polichlorku winylu, zgrzewane. - COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA ŚCIANĘ wys. 10,0 cm			
		P/02	m		
		3,27*2+7,0*2	m	20,54	
		P/03	m		
		3,27*2+3,34*2	m	13,22	
		P/13	m		
		3,71*2+3,40*2	m	14,22	
		P/14	m		
		6,49*2+2,90*2	m	18,78	

		P/15	m		
		3,18*2+4,60*2	m	15,56	
		P/29	m		
		3,14*2+6,90*2	m	20,08	
		P/57	m		
		3,52*2+4,09*2	m	15,22	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	117,62	
				RAZEM	117,62
POKÓJ ŁÓŻKOWY DZIECI MŁODSZE					
ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie; 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST - 01.04; ST - 01.12					
115	KNR 4-01 0303-02-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/ ścianki grubości 1/2 cegły			
		1,80*0,90*2	m2	3,24	
		0,90*2,0*2	m2	3,60	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	6,84	
				RAZEM	6,84
116	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA WODOODPORNĄ			
		(1,94+1,65)*2,89	m2	10,38	
		(1,63+2,20)*2,89	m2	11,07	
		(1,62+2,20)*2,89	m2	11,04	
		(1,71+1,80)*2,89	m2	10,14	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	42,63	
				RAZEM	42,63
117	KNR 2-02W 2003-08-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01 - PŁYTY WODOODPORNE			
		1,11*2,89	m2	3,21	
		0,80*2,89	m2	2,31	
		1,0*2,89*2	m2	5,78	
		(0,30+0,80)*2,89	m2	3,18	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	14,48	
				RAZEM	14,48
118	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02			
		1,30*2,89	m2	3,76	
		3,10*2,89*2	m2	17,92	
		1,40*2,89*2	m2	8,09	
		3,10*2,89*2	m2	17,92	
		1,40*2,89	m2	4,05	
		3,90*2,89	m2	11,27	
		2,70*2,89	m2	7,80	
		2,50*2,89*3	m2	21,68	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	92,48	
				RAZEM	92,48
119	Orgbud 909 0408-0120-24 5	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych , przy montażu profilu: CW 100x50 - bez ceny ościeżnicy			
		1,18*2,0*8	m2o	18,88	
		1,19*2,0*4	m2o	9,52	
		4*1,0*2,0	m2o	8,00	
		1,20*0,90*2	m2o	2,16	
		1,20*0,90	m2o	1,08	
		1,80*0,90*2	m2o	3,24	
			m2o	-----	

		Przeniesienie +	m2o	42,88	
				RAZEM	42,88
OKNA WEWNĘTRZNE I DRZWI - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST - 01.10					
120	KNR 2-02 1016-0101-02	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią ftal./BI.8/96/ D2.o 4 D4 1	szt szt szt szt szt	4,00 1,00 -----	
		Przeniesienie +	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
121	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - Płyta drażona / MDF D2.o 0,90*2,0*4 D4 1*1,10*2,0	m2 m2 m2 m2 m2	7,20 2,20 -----	
		Przeniesienie +	m2	9,40	
				RAZEM	9,40
122	KNR 2-02W 1040-01-050	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D5.2 1,10*2,0*11	m2 m2 m2	24,20 -----	
		Przeniesienie +	m2	24,20	
				RAZEM	24,20
123	KNR 2-02W 1039-02-050	Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 O4 1,20*0,90*3 O5 1,80*0,90*11	m2 m2 m2 m2 m2	3,24 17,82 -----	
		Przeniesienie +	m2	21,06	
				RAZEM	21,06
ROBOTY REMONTOWE - TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych ; 45324000-4 - Tynkowanie - ST - 01.13; ST - 01.15; ST - 01.17					
124	KNR 2-02 0803-03-050	Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie. ((3,18+4,59*2)*2,98-2,40*1,80)*8 (1,95+1,71)*2,98 0,30*2,98*6 (4,0+0,60*2)*2,98 (1,62+1,63)*2,98 4,0*2,98 (1,0+0,60*2)*2,98 1,95*2,98 0,40*2,98*4	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	260,10 10,91 5,36 15,50 9,69 11,92 6,56 5,81 4,77 -----	
		Przeniesienie +	m2	330,61	
				RAZEM	330,61
125	KNR 2-02 0810-06-050	Tynki zwykłe III i IV kategorii,ościeży o szerokości 20 cm i powierzchni otworów ponad 3 m2,wykonywane ręcznie. (2,40*2+1,80)*0,20*8	m2 m2 m2	10,56 -----	
		Przeniesienie +	m2	10,56	
				RAZEM	10,56

		p/43 (1,71*2+1,95*2)*2,50-0,90*2,0	m2		
		umywalki	m2	16,50	
		(2,0+0,50)*1,60*4	m2	16,00	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	80,60	
				RAZEM	80,60
131	KNNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej			
		p/63	m		
		(1,75*2+1,95*2)+2,50*8	m	27,40	
		p/35	m		
		(1,63*2+1,95*2)+2,50*8	m	27,16	
		p/36	m		
		(1,62*2+1,80*2)+2,50*6	m	21,84	
		p/43	m		
		(1,71*2+1,95*2)+2,50*8	m	27,32	
		umywalki	m		
		(2,0+0,50)+1,60*3*4	m	21,70	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	125,42	
				RAZEM	125,42
132	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia			
		P/60	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/61,	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/62	m2		
		18,46	m2	18,46	
		P/33	m2		
		14,12	m2	14,12	
		P/34	m2		
		14,41	m2	14,41	
		P/37	m2		
		14,47	m2	14,47	
		P/38	m2		
		14,18	m2	14,18	
		P/39	m2		
		18,65	m2	18,65	
		P/40	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/42	m2		
		14,54	m2	14,54	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	152,45	
				RAZEM	152,45
133	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia - POMIESZCZENIA MOKRE			
		łazienki	m2		
		3,19+2,99+2,59+3,17	m2	11,94	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	11,94	
				RAZEM	11,94
MALOWANIE- 45442100-8 - Roboty malarskie - ST - 01.14					
134	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.			
		330,61+10,56	m2	341,17	
		164,39	m2	164,39	

		-80,60	m2	-80,60	
		Przeniesienie +	m2	424,96	
				RAZEM	424,96
135	KNR 2-02 1505-10-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich zewnętrznych, farbą emulsyjną - P. ANALOGIA Malowane farbami łatwowymywalnymi posiadającymi atest			
		330,61+10,56	m2	341,17	
		164,39	m2	164,39	
		-80,60	m2	-80,60	
		Przeniesienie +	m2	424,96	
				RAZEM	424,96
136	KNR 2-02 1505-05-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną "Polinit".			
		3,10*2,89*8	m2	71,67	
		3,80*2,98*2	m2	22,65	
		9,50*2,98*2	m2	56,62	
		2,20*2,98*4	m2	26,22	
		Przeniesienie +	m2	177,16	
				RAZEM	177,16
POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST - 01.16					
137	KNR 2-02U 1130-01-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa)			
		łazienki	m2		
		3,19+2,99+2,59+3,17	m2	11,94	
		Przeniesienie +	m2	11,94	
				RAZEM	11,94
138	KNR 2-02U 1130-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-wa) - za dalsze 5,0 mm			
		łazienki	m2		
		3,19+2,99+2,59+3,17	m2	11,94	
		Przeniesienie +	m2	11,94	
				RAZEM	11,94
139	KNR 2-02U 1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)			
		P/60	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/61,	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/62	m2		
		18,46	m2	18,46	
		P/33	m2		
		14,12	m2	14,12	
		P/34	m2		
		14,41	m2	14,41	
		P/37	m2		
		14,47	m2	14,47	
		P/38	m2		
		14,18	m2	14,18	
		P/39	m2		
		18,65	m2	18,65	
		P/40	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/42	m2		
		14,54	m2	14,54	

		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	152,45	
				RAZEM	152,45
140	KNR 2-02U 1130-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-wa) - za dalsze 5,0 mm			
		P/60	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/61,	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/62	m2		
		18,46	m2	18,46	
		P/33	m2		
		14,12	m2	14,12	
		P/34	m2		
		14,41	m2	14,41	
		P/37	m2		
		14,47	m2	14,47	
		P/38	m2		
		14,18	m2	14,18	
		P/39	m2		
		18,65	m2	18,65	
		P/40	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/42	m2		
		14,54	m2	14,54	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	152,45	
				RAZEM	152,45
141	KNR 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.,b/wkładki z włók. x 2 NAKŁADY łazienki	m2		
		3,19+2,99+2,59+3,17	m2	11,94	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	11,94	
				RAZEM	11,94
142	KNR 2-02U -2808-05-050	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach (Orgbud W-wa) - Płytki gresowe. Spoiny płytek szczelne. gatunek I lub grupy III (E>10%) pod warunkiem legitymowania się atestem dopuszczającym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej oraz służby zdrowia . fugi szerokości 2 mm, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia			
		łazienki	m2		
		3,19+2,99+2,59+3,17	m2	11,94	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	11,94	
				RAZEM	11,94
143	KNR 2-02 1120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - P. ANALOGIA WYKOŃCZENIE KSZTAŁTKAMI WYOBŁAJĄCYMI			
		1,75*2+1,95*2	m	7,40	
		1,63*2+1,95*2	m	7,16	
		1,62*2+1,80*2	m	6,84	
		1,71*2+1,95*2	m	7,32	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	28,72	
				RAZEM	28,72

144	KNR 2-02 1112-0402-05 0	Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. szpitalnych antyelektrostatyczna			
		P/60	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/61,	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/62	m2		
		18,46	m2	18,46	
		P/33	m2		
		14,12	m2	14,12	
		P/34	m2		
		14,41	m2	14,41	
		P/37	m2		
		14,47	m2	14,47	
		P/38	m2		
		14,18	m2	14,18	
		P/39	m2		
		18,65	m2	18,65	
		P/40	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/42	m2		
		14,54	m2	14,54	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	152,45	
				RAZEM	152,45
145	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.			
		P/60	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/61,	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/62	m2		
		18,46	m2	18,46	
		P/33	m2		
		14,12	m2	14,12	
		P/34	m2		
		14,41	m2	14,41	
		P/37	m2		
		14,47	m2	14,47	
		P/38	m2		
		14,18	m2	14,18	
		P/39	m2		
		18,65	m2	18,65	
		P/40	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/42	m2		
		14,54	m2	14,54	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	152,45	
				RAZEM	152,45
146	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyściennne z polichlorku winylu,zgrzewane. - COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA ŚCIANĘ wys. 10,0 cm			
		3,18*2+4,59*2*8	m	79,80	
		2,20*2+9,50*2	m	23,40	
		0,80*2*2	m	3,20	
		2,20*2+9,50*2	m	23,40	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	129,80	
				RAZEM	129,80
POKÓJ ŁÓŻKOWY DZIECI STARSZE					
ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie; 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST - 01.04; ST - 01.12					

147	KNR 4-01 0303-02-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły 2,70*0,90 3,64*0,90*2	m2 m2 m2 m2	2,43 6,55 ----- 8,98	
		Przeniesienie +		RAZEM	8,98
148	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA WODOODPORNĄ (1,80+2,0)*2,89 (1,50+1,0+1,10+1,40)*2,89 (1,61+1,80)*2,89 (1,63+2,15)*2,89 1,50*2,89 1,60*2,98	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	10,98 14,45 9,85 10,92 4,34 4,77 -----	
		Przeniesienie +	m2	55,31	
				RAZEM	55,31
149	KNR 2-02W 2003-08-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01 - PŁYTY WODOODPORNE (0,70+0,30)*2,89*2 1,80*2,89 (1,0+1,20+1,0)*2,89 (0,80+0,40)*2,89 (0,68+0,30)*2,89	m2 m2 m2 m2 m2 m2	5,78 5,20 9,25 3,47 2,83 -----	
		Przeniesienie +	m2	26,53	
				RAZEM	26,53
150	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 P/09 1,30*2,89 6,90*2,89 P/45 1,40*2,89 P/46 (1,0+1,50+0,30)*2,89 0,99*2,89 5,40*2,89 P/49 (1,0+1,50+0,30)*2,89 P/50 1,40*2,89	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,76 19,94 4,05 8,09 2,86 15,61 8,09 4,05 -----	
		Przeniesienie +	m2	66,44	
				RAZEM	66,44
151	Orgbud 909 0408-0120-24 5	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych , przy montażu profilu: CW 100x50 - bez ceny ościeżnicy 1,19*2,0*8 0,99*2,0*5	m2o m2o m2o m2o	19,04 9,90 ----- 28,94	
		Przeniesienie +		RAZEM	28,94
DRZWI; KURTYNA P.POŻ.- 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST - 01.10					
152	KNR 2-02 1016-0101-02 0	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią ftal./Bl.8/96/ D-4	szt		

		8	szt	8,00	
		D2o	szt		
		5	szt	5,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	13,00	
				RAZEM	13,00
153	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.l.nr 8/96/ - Płyta drażona / MDF D-4	m2		
		1,10*2,0*8	m2	17,60	
		D2o	m2		
		0,90*2,0*5	m2	9,00	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	26,60	
				RAZEM	26,60
154	AW-090	Zakup kurtyn p.poż EI 60 o wym 2400x1800 mm			
		1	kpl	1,00	
			kpl	-----	
		Przeniesienie +	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
155	KNR 2-02W 1032-01-050	Bramy uchylne garażowe,podnoszone automatycznie - P. ANALOGIA MONTAŻ KURTYN P.POŻ. EI 60 - uruchamiane za pomocą systemu SSP			
		2,40*1,80	m2	4,32	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	4,32	
				RAZEM	4,32
ROBOTY REMONTOWE - TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych ; 45324000-4 - Tynkowanie - ST - 01.13; ST - 01.15; ST - 01.17					
156	KNR 2-02 0803-03-050	Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie.			
		P/09	m2		
		(4,61*2+3,18)*2,98	m2	36,95	
		P/59	m2		
		(1,80+0,60)*2,98	m2	7,15	
		1,80*2,89	m2	5,20	
		P/10	m2		
		(3,17+4,60)*2,89	m2	22,46	
		1,46*2,89	m2	4,22	
		P/11	m2		
		4,63*2,89	m2	13,38	
		P/45	m2		
		(3,18+4,59*2)*2,89	m2	35,72	
		(1,80+1,61)*2,89	m2	9,85	
		P/46	m2		
		(3,17+6,90)*2,89	m2	29,10	
		P/49	m2		
		(6,90+3,17+5,0)*2,89	m2	43,55	
		P/50	m2		
		(3,18+4,59*2)*2,89	m2	35,72	
		(2,15+1,63)*2,89	m2	10,92	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	254,24	
				RAZEM	254,24
157	KNR 2-02 0810-06-050	Tynki zwykłe III i IV kategorii,ościeży o szerokości 20 cm i powierzchni otworów ponad 3 m2,wykonywane ręcznie.			
		(2,40+1,80*2)*0,20*7	m2	8,40	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	8,40	
				RAZEM	8,40

158	Orgbud 903 0106-0510-13 4	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 15 mm - gładzone cementowe /lekkie/ (254,24+8,40)*0,01	100	2,63	
			100	-----	
		Przeniesienie +	100	2,63	
				RAZEM	2,63
159	KNR 2-02 0803-06-050	Tynki zwykłe III kategorii, stropów i podciągów, wykonywane ręcznie.			
		P/48	m2		
		2,44	m2	2,44	
		P/31	m2		
		2,48	m2	2,48	
		P/32	m2		
		2,89	m2	2,89	
		P/51	m2		
		3,09	m2	3,09	
		P/44	m2		
		2,67	m2	2,67	
		P/09	m2		
		14,58	m2	14,58	
		P/10	m2		
		17,72	m2	17,72	
		P/11	m2		
		17,73	m2	17,73	
		P/45	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/46	m2		
		20,83	m2	20,83	
		P/49	m2		
		20,37	m2	20,37	
		P/50	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/59	m2		
		3,26	m2	3,26	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	137,14	
				RAZEM	137,14
160	Orgbud 903 0306-0510-13 4	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 15 mm - gładzone cementowe /lekkie/ 137,14*0,01	100	1,37	
			100	-----	
		Przeniesienie +	100	1,37	
				RAZEM	1,37
161	KNR 00-39 0115-03-050	Uszczelnienie pow. pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych; balkonów, tarasów pod okładziną ceramiczną wyk. płynną folią uszczel. 1, b/wkładki z włókna.			
		POM. MOKRE	m2		
		P/48	m2		
		(1,79*2+1,56*2)*2,50-0,90*2,0	m2	14,95	
		P/31	m2		
		(1,80*2+1,70*2)*2,50-0,90*2,0	m2	15,70	
		P/32	m2		
		(1,80*2+1,70*2)*2,50-0,90*2,0	m2	15,70	
		P/51	m2		
		(1,63*2+2,15*2)*2,50-0,90*2,0	m2	17,10	
		P/44	m2		
		(1,80*2+1,61*2)*2,50-0,90*2,0	m2	15,25	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	78,70	
				RAZEM	78,70
162	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami ,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - P. ANALOGIA PŁYTKI 30 x 60 x 0,6 kładzone poziomo			
		POM. MOKRE	m2		

		P/48	m2		
		(1,79*2+1,56*2)*2,50-0,90*2,0	m2	14,95	
		P/31	m2		
		(1,80*2+1,70*2)*2,50-0,90*2,0	m2	15,70	
		P/32	m2		
		(1,80*2+1,70*2)*2,50-0,90*2,0	m2	15,70	
		P/51	m2		
		(1,63*2+2,15*2)*2,50-0,90*2,0	m2	17,10	
		P/44	m2		
		(1,80*2+1,61*2)*2,50-0,90*2,0	m2	15,25	
		UMYWALKI	m2		
		1,60*1,60*6	m2	15,36	
		(1,50+0,40)*1,60	m2	3,04	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	97,10	
				RAZEM	97,10
163	KNNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej POM. MOKRE	m		
		P/48	m		
		(1,79*2+1,56*2)+2,50*7	m	24,20	
		P/31	m		
		(1,80*2+1,70*2)+2,50*7	m	24,50	
		P/32	m		
		(1,80*2+1,70*2)+2,50*8	m	27,00	
		P/51	m		
		(1,63*2+2,15*2)+2,50*8	m	27,56	
		P/44	m		
		(1,80*2+1,61*2)+2,50*6	m	21,82	
		UMYWALKI	m		
		1,60*4*6	m	38,40	
		1,50+0,40+1,60*3	m	6,70	
			m		
		Przeniesienie +	m	170,18	
				RAZEM	170,18
164	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia			
		POKOJE	m2		
		P/09	m2		
		14,58	m2	14,58	
		P/10	m2		
		17,72	m2	17,72	
		P/11	m2		
		17,73	m2	17,73	
		P/45	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/46	m2		
		20,83	m2	20,83	
		P/49	m2		
		20,37	m2	20,37	
		P/50	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/59	m2		
		3,26	m2	3,26	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	123,57	
				RAZEM	123,57
165	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia - POMIESZCZENIA MOKRE			

		POM. MOKRE	m2		
		P/48	m2		
		2,44	m2	2,44	
		P/31	m2		
		2,48	m2	2,48	
		P/32	m2		
		2,89	m2	2,89	
		P/51	m2		
		3,09	m2	3,09	
		P/44	m2		
		2,67	m2	2,67	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	13,57	
				RAZEM	13,57
MALOWANIE- 45442100-8 - Roboty malarskie - ST - 01.14					
166	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.			
		254,24+8,40	m2	262,64	
		137,14	m2	137,14	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	399,78	
				RAZEM	399,78
167	KNR 2-02 1505-10-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich zewnętrznych, farbą emulsyjną - P. ANALOGIA Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest			
		254,24+8,40	m2	262,64	
		137,14	m2	137,14	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	399,78	
				RAZEM	399,78
168	KNR 2-02 1505-05-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną "Polinit".			
		3,18*2,89	m2	9,19	
		(1,80*2+2,0)*2,89	m2	16,18	
		2,0*2,89	m2	5,78	
		7,0*2,89*2	m2	40,46	
		(1,0+1,20+1,0)*2,89*2	m2	18,50	
		3,18*2,89*2	m2	18,38	
		1,40*2,89*2	m2	8,09	
		5,40*2,89*2	m2	31,21	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	147,79	
				RAZEM	147,79
POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST - 01.16					
169	KNR 2-02U 1130-01-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa)			
		P/48	m2		
		2,44	m2	2,44	
		P/31	m2		
		2,48	m2	2,48	
		P/32	m2		
		2,89	m2	2,89	
		P/51	m2		
		3,09	m2	3,09	
		P/44	m2		
		2,67	m2	2,67	
		P/59	m2		
		3,26	m2	3,26	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	16,83	
				RAZEM	16,83

170	KNR 2-02U 1130-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm			
		warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy			
		samopoziomującej (Orgbud W-wa) - za dalsze 5,0			
		mm			
		P/48	m2		
		2,44	m2	2,44	
		P/31	m2		
		2,48	m2	2,48	
		P/32	m2		
		2,89	m2	2,89	
		P/51	m2		
		3,09	m2	3,09	
171	KNR 2-02U 1130-02-050	P/44	m2		
		2,67	m2	2,67	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	13,57	
				RAZEM	13,57
		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy			
		samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w			
		pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2			
		(Orgbud W-wa)			
		P/09	m2		
		14,58	m2	14,58	
		P/10	m2		
		17,72	m2	17,72	
		P/11	m2		
		17,73	m2	17,73	
		P/45	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/46	m2		
		20,83	m2	20,83	
		P/49	m2		
		20,37	m2	20,37	
		P/50	m2		
		14,54	m2	14,54	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	120,31	
				RAZEM	120,31
172	KNR 2-02U 1130-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm			
		warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy			
		samopoziomującej (Orgbud W-wa) - za dalsze 5,0			
		mm			
		P/09	m2		
		14,58	m2	14,58	
		P/10	m2		
		17,72	m2	17,72	
		P/11	m2		
		17,73	m2	17,73	
		P/45	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/46	m2		
		20,83	m2	20,83	
		P/49	m2		
		20,37	m2	20,37	
		P/50	m2		
		14,54	m2	14,54	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	120,31	
				RAZEM	120,31
173	KNR 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń			
		mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod			
		okładziną ceramiczną wyk.płynną			
		foliąuszczel.,b/wkładki z włók.n. x 2 NAKŁADY			
		P/48	m2		
		2,44	m2	2,44	
		P/31	m2		
		2,48	m2	2,48	

		P/32	m2		
		2,89	m2	2,89	
		P/51	m2		
		3,09	m2	3,09	
		P/44	m2		
		2,67	m2	2,67	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	13,57	
				RAZEM	13,57
174	KNR 2-02U -2808-05-050	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach (Orgbud W-wa) - Płytki gresowe. Spoiny płytek szczelne. gatunek I lub grupy III (E>10%) pod warunkiem legitymowania się atestem dopuszczającym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej oraz służby zdrowia . fugi szerokości 2 mm, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia			
		P/48	m2		
		2,44	m2	2,44	
		P/31	m2		
		2,48	m2	2,48	
		P/32	m2		
		2,89	m2	2,89	
		P/51	m2		
		3,09	m2	3,09	
		P/44	m2		
		2,67	m2	2,67	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	13,57	
				RAZEM	13,57
175	KNR 2-02 1120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - P. ANALOGIA WYKOŃCZENIE KSZTAŁTKAMI WYOBŁAJĄCYMI			
		P/48	m		
		1,79*2+1,56*2	m	6,70	
		P/31	m		
		1,80*2+1,80*2	m	7,20	
		P/32	m		
		1,80*2+1,80*2	m	7,20	
		P/51	m		
		1,63*2+2,15*2	m	7,56	
		P/44	m		
		1,61*2+1,80*2	m	6,82	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	35,48	
				RAZEM	35,48
176	KNR 2-02 1112-0402-05 0	Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. szpitalnych antyelektrostatyczna			
		P/09	m2		
		14,58	m2	14,58	
		P/10	m2		
		17,72	m2	17,72	
		P/11	m2		
		17,73	m2	17,73	
		P/45	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/46	m2		
		20,83	m2	20,83	
		P/49	m2		
		20,37	m2	20,37	
		P/50	m2		

		14,54	m2	14,54	
		P/59	m2		
		3,26	m2	3,26	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	123,57	
				RAZEM	123,57
177	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.			
		P/09	m2		
		14,58	m2	14,58	
		P/10	m2		
		17,72	m2	17,72	
		P/11	m2		
		17,73	m2	17,73	
		P/45	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/46	m2		
		20,83	m2	20,83	
		P/49	m2		
		20,37	m2	20,37	
		P/50	m2		
		14,54	m2	14,54	
		P/59	m2		
		3,26	m2	3,26	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	123,57	
				RAZEM	123,57
178	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyścienne z polichloru winylu,zgrzewane. - COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA ŚCIANĘ wys. 10,0 cm			
		P/09	m		
		3,18*2+4,61*2	m	15,58	
		P/10	m		
		3,17*2+6,90*2	m	20,14	
		P/11	m		
		3,17*2+6,90*2	m	20,14	
		P/45	m		
		3,18*2+4,59*2	m	15,54	
		P/46	m		
		6,89*2+3,17*2	m	20,12	
		P/49	m		
		3,17*2+6,89*2	m	20,12	
		P/50	m		
		3,18*2+4,59*2	m	15,54	
		P/59	m		
		1,40+1,60+2,0	m	5,00	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	132,18	
				RAZEM	132,18
ROBOTY WYKONCZENIOWE					
179	KNNR 2 0302-070-040	Osadzenie podokienników prefabrykowanych - parapety wg cen zakupu 2,50*7	m	17,50	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	17,50	
				RAZEM	17,50
180	KNNR 2 0302-070-040	Osadzenie podokienników prefabrykowanych - parapety wg cen zakupu 2,50*7	m	17,50	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	17,50	
				RAZEM	17,50
POMIESZCZENIA POMOCNICZE					
ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie; 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST - 01.04; ST - 01.12					

181	KNR 4-01 0303-02-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły 1,0*2,0 1,0*2,0 0,30*2,0 1,0*2,0 1,0*2,0*2 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,00 2,00 0,60 2,00 4,00 -----		
			m2	10,60	RAZEM	10,60
182	KNR 2-02W 2003-08-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01 - PŁYTY WODOODPORNE 2,30*2,98 (0,72+0,30)*2,98 1,61*2,98 0,95*2,98 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	6,85 3,04 4,80 2,83 -----		
			m2	17,52	RAZEM	17,52
183	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA WODOODPORNA 2,42*2,98 (1,87+2,0)*2,98 1,40*2,98 (0,40+2,30)*2,98 (1,98+1,61)*2,98 (2,63+2,10+1,20)*2,98 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	7,21 11,53 4,17 8,05 10,70 17,67 -----		
			m2	59,33	RAZEM	59,33
184	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA OGNIOOCHRONNA (0,50+2,20+4,20)*2,98 (1,50+1,20+1,45)*2,98 Przeniesienie +	m2 m2 m2	20,56 12,37 -----		
			m2	32,93	RAZEM	32,93
185	Orgbud 909 0408-0120-24 5	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianaach szkieletowych , przy montażu profilu: CW 100x50 - bez ceny ościeżnicy 1,29*2,0 0,99*2,0 1,04*2,0*2 0,99*2,0 0,99*2,0 0,99*2,0 0,99*2,0+0,89*2,0 Przeniesienie +	m2o m2o m2o m2o m2o m2o m2o m2o	2,58 1,98 4,16 1,98 1,98 1,98 3,76 -----		
			m2o	18,42	RAZEM	18,42
DRZWI - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST - 01.10						
186	KNR 2-02 1016-0101-02 0	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią ftal./BI.8/96/ D-2 1+1+2 D5.o 1	szt szt szt szt	4,00 1,00		

		D2.o	szt		
		1+1+1+1	szt	4,00	
		D1.o	szt		
		1	szt	1,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
187	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - Płyta dążona / MDF			
		D-2	m2		
		0,90*2,0*4	m2	7,20	
		D5.o	m2		
		1,20*2,0*1	m2	2,40	
		D2.o	m2		
		0,90*2,0*4	m2	7,20	
		D1.o	m2		
		0,80*2,0*1	m2	1,60	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	18,40	
				RAZEM	18,40
188	KNR 2-02W 1204-03-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2, jednostronne - Jednoskrzydłowe, pełne; - pożarowe EI30 WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ			
		Dp2.1	m2		
		0,90*2,0*2	m2	3,60	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
ROBOTY REMONTOWE - TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych ; 45324000-4 - Tynkowanie - ST - 01.13; ST - 01.15; ST - 01.17					
189	KNR 2-02 0803-03-050	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie.			
		P/30	m2		
		(3,14*2+6,90*2)*2,98-2,40*1,80	m2	55,52	
		P/08	m2		
		(2,42+2,41)*2,98	m2	14,39	
		P/06;07;05	m2		
		(1,20+1,63+2,68+3,09)*2,98	m2	25,63	
		P/47	m2		
		(160+0,50)*2,98	m2	478,29	
		P/20	m2		
		1,64*2,98	m2	4,89	
		P/21;22	m2		
		(4,30*2+3,18*2)*2,98-2,40*1,80	m2	40,26	
		(4,30*2+3,37*2)*2,98-2,40*1,80	m2	41,39	
		P23	m2		
		(1,79+0,65+1,40)*2,98	m2	11,44	
		P/26	m2		
		0,60*2,98	m2	1,79	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	673,60	
				RAZEM	673,60
190	KNR 2-02 0810-06-050	Tynki zwykłe III i IV kategorii, ościeży o szerokości 20 cm i powierzchni otworów ponad 3 m2, wykonywane ręcznie.			
		(2,40+1,80*2)*0,20*3	m2	3,60	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
191	Orgbud 903 0106-0510-13 4	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 15 mm - gładzone cementowe /lekkie/			
		(673,60+3,60)*0,01	100	6,77	
			100	-----	
		Przeniesienie +	100	6,77	

				RAZEM	6,77
192	KNR 2-02 0803-06-050	Tynki zwykłe III kategorii, stropów i podciągów, wykonywane ręcznie. P/30 17,25 P/52 3,23 P/08 5,81 P/06;07;05 1,97+2,36+6,75 P/47 2,67 P/20 2,62 P/21;22 13,0+13,73 P23 4,39 P/26 0,99 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	17,25 3,23 5,81 11,08 2,67 2,62 26,73 4,39 0,99 ----- 74,77	
				RAZEM	74,77
193	Orgbud 903 0306-0510-13 4	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 15 mm - gładzone cementowe /lekkie/ 74,77*0,01 Przeniesienie +	100 100 100	0,75 ----- 0,75	
				RAZEM	0,75
194	KNR 00-39 0115-03-050	Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych; balkonów, tarasów pod okładziną ceramiczną wyk. płynną foliąuszczel. 1,b/wkładki z włókn. POM. MOKRE P/52 (2,15*2+1,72*2)*2,50-0,90*2,0 P/08 (2,42*2+2,41*2)*2,50*0,90*2,0 P/47 (2,10*2+1,60*2)*2,50-0,90*2,0 P/20 (1,64*2+61*2)*2,50-0,90*2,0 P/23 (1,79*2+0,95*2)*2,50-0,80*2,0 (1,99*2+1,40*2)*2,50-(0,90*2,0+0,80*2,0) Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	17,55 43,47 16,70 311,40 12,10 13,55 ----- 414,77	
				RAZEM	414,77
195	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami ,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - P. ANALOGIA PŁYTKI 30 x 60 x 0,8 kładzone poziomo POM. MOKRE P/52 (2,15*2+1,72*2)*2,50-0,90*2,0 P/08 (2,42*2+2,41*2)*2,50*0,90*2,0 P/47 (2,10*2+1,60*2)*2,50-0,90*2,0 P/20 (1,64*2+1,61*2)*2,50-0,90*2,0 P/23 (1,79*2+0,95*2)*2,50-0,80*2,0 (1,99*2+1,40*2)*2,50-(0,90*2,0+0,80*2,0) umywalki (1,20+0,60)*1,60	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	17,55 43,47 16,70 14,45 12,10 13,55 ----- 2,88	

		(1,20+0,60)*1,60	m2	2,88	
		(2,0+0,80)*1,60	m2	4,48	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	128,06	
				RAZEM	128,06
196	KNNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej POM. MOKRE	m		
		P/52	m		
		(2,15*2+1,72*2)+2,50*8	m	27,74	
		P/08	m		
		(2,42*2+2,41*2)+2,50*6	m	24,66	
		P/47	m		
		(2,10*2+1,60*2)+2,50*8	m	27,40	
		P/20	m		
		(1,64*2+61*2)+2,50*5	m	137,78	
		P/23	m		
		(1,79*2+0,95*2)+2,50*4	m	15,48	
		(1,99*2+1,40*2)+2,50*8	m	26,78	
		umywalki	m		
		(1,20+0,60)+1,60*3	m	6,60	
		(1,20+0,60)+1,60*3	m	6,60	
		(2,0+0,80)+1,60*3	m	86,80	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	359,84	
				RAZEM	359,84
197	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia			
		P/26	m2		
		0,99	m2	0,99	
		P/21	m2		
		13,0	m2	13,00	
		P/22	m2		
		13,73	m2	13,73	
		P/07	m2		
		2,36	m2	2,36	
		P/05	m2		
		6,75	m2	6,75	
		P/06	m2		
		1,97	m2	1,97	
		P/30	m2		
		17,25	m2	17,25	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	56,05	
				RAZEM	56,05
198	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia - POMIESZCZENIA MOKRE			
		P/52	m2		
		3,23	m2	3,23	
		P/08	m2		
		5,81	m2	5,81	
		P/20	m2		
		2,62	m2	2,62	
		P/47	m2		
		2,67	m2	2,67	
		P/23	m2		
		4,39	m2	4,39	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	18,72	

			RAZEM	18,72
MALOWANIE- 45442100-8 - Roboty malarskie - ST - 01.14				
199	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. 673,60+3,60 74,77 -128,06 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	677,20 74,77 -128,06 ----- 623,91
			RAZEM	623,91
200	KNR 2-02 1505-10-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich zewnętrznych, farbą emulsyjną - P. ANALOGIA Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest 673,60+3,60 74,77 -128,06 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	677,20 74,77 -128,06 ----- 623,91
			RAZEM	623,91
201	KNR 2-02 1505-05-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną "Polinit". (1,87+2,0)*2,98 (1,50+1,90+1,45)*2,98 (1,45+0,42+1,17+0,99+1,29)*2,98 (0,60+1,64)*2,98 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2	11,53 14,45 15,85 6,68 ----- 48,51
			RAZEM	48,51
POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST - 01.16				
202	KNR 2-02U 1130-01-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa) P/52 3,23 P/08 5,81 P/20 2,62 P/47 2,67 P/23 4,39 pozostałe p/05 6,75 p/07 2,36 p/06 1,97 p/26 0,99 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,23 5,81 2,62 2,67 4,39 6,75 2,36 1,97 0,99 ----- 30,79
			RAZEM	30,79
203	KNR 2-02U 1130-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-wa) - za dalsze 5,0 mm P/52 3,23 P/08 5,81 P/20	m2 m2 m2 m2 m2	3,23 5,81

		2,62	m2	2,62	
		P/47	m2		
		2,67	m2	2,67	
		P/23	m2		
		4,39	m2	4,39	
		pozostałe	m2		
		p/05	m2		
		6,75	m2	6,75	
		p/07	m2		
		2,36	m2	2,36	
		p/06	m2		
		1,97	m2	1,97	
		p/26	m2		
		0,99	m2	0,99	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	30,79	
				RAZEM	30,79
204	KNR 2-02U 1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)			
		p/30	m2		
		17,25	m2	17,25	
		p/21	m2		
		13,0	m2	13,00	
		P/22	m2		
		13,73	m2	13,73	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	43,98	
				RAZEM	43,98
205	KNR 2-02U 1130-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-wa) - za dalsze 5,0 mm			
		p/30	m2		
		17,25	m2	17,25	
		p/21	m2		
		13,0	m2	13,00	
		P/22	m2		
		13,73	m2	13,73	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	43,98	
				RAZEM	43,98
206	KNR 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk. płynną foliąuszczel.,b/wkładki z włók. x 2 NAKŁADY			
		P/52	m2		
		3,23	m2	3,23	
		P/08	m2		
		5,81	m2	5,81	
		P/20	m2		
		2,62	m2	2,62	
		P/47	m2		
		2,67	m2	2,67	
		P/23	m2		
		4,39	m2	4,39	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	18,72	
				RAZEM	18,72

207	KNR 2-02U -2808-05-050	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach (Orgbud W-wa) - Płytki gresowe. Spoiny płytek szczelne. gatunek I lub grupy III (E>10%) pod warunkiem legitymowania się atestem dopuszczającym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej oraz służby zdrowia . fugi szerokości 2 mm, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia			
		P/52	m2		
		3,23	m2	3,23	
		P/08	m2		
		5,81	m2	5,81	
		P/20	m2		
		2,62	m2	2,62	
		P/47	m2		
		2,67	m2	2,67	
		P/23	m2		
		4,39	m2	4,39	
		BRUDOWNIK P/05	m2		
		6,75	m2	6,75	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	25,47	
				RAZEM	25,47
208	KNR 2-02U 2809-0101-04 0	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.15x15cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa) BRUDOWNIK P/05 2,68+3,09+0,42+2,10+1,29	m		
			m	9,58	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	9,58	
				RAZEM	9,58
209	KNR 2-02U 2809-05-040	Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych BRUDOWNIK P/05 2,68+3,09+0,42+2,10+1,29	m		
			m	9,58	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	9,58	
				RAZEM	9,58
210	KNR 2-02 1120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.l.nr 8/96) - P. ANALOGIA WYKOŃCZENIE KSZTAŁTKAMI WYOBŁAJĄCYMI			
		P/52	m		
		1,72*2+2,15*2	m	7,74	
		P/08	m		
		2,41*2+2,30*2	m	9,42	
		P/20	m		
		1,64*2+1,61*2	m	6,50	
		P/47	m		
		2,10*2+1,50*2	m	7,20	
		P/23	m		
		1,79*2+0,95*2	m	5,48	
		1,98*2+1,50*2	m	6,96	
		BRUDOWNIK P/05	m		
		2,68+3,09+0,42+2,10+1,29	m	9,58	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	52,88	
				RAZEM	52,88
211	KNR 2-02 1112-0402-05 0	Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. szpitalnych antyelektrostatyczna			
		P/26	m2		

		0,99	m2	0,99	
		P/21	m2		
		13,0	m2	13,00	
		P/22	m2		
		13,73	m2	13,73	
		P/05	m2		
		6,75	m2	6,75	
		P/06	m2		
		1,97	m2	1,97	
		P/30	m2		
		17,25	m2	17,25	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	53,69	
				RAZEM	53,69
212	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.			
		P/26	m2		
		0,99	m2	0,99	
		P/21	m2		
		13,0	m2	13,00	
		P/22	m2		
		13,73	m2	13,73	
		P/05	m2		
		6,75	m2	6,75	
		P/06	m2		
		1,97	m2	1,97	
		P/30	m2		
		17,25	m2	17,25	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	53,69	
				RAZEM	53,69
213	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyściennne z polichlorku winylu,zgrzewane. - COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA ŚCIANĘ wys. 10,0 cm			
		P/26	m		
		0,60*2+1,64	m	2,84	
		P/21	m		
		3,18*2+4,30*2	m	14,96	
		P/22	m		
		3,37*2+4,30*2	m	15,34	
		P/07	m		
		1,63*2+1,45*2	m	6,16	
		P/06	m		
		1,20*2+1,80*2	m	6,00	
		P/30	m		
		3,14*2+7,0*2	m	20,28	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	65,58	
				RAZEM	65,58
214	KNR 2-02 1113-08-040	Listwy przyściennne z drewna iglastego.- P. ANALOGIA ZAKUP I MONTAŻ LISTEW METALOWYCH ODDZIELAJACYCH POMIESZCZENIA			
		1,64	m	1,64	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	1,64	
				RAZEM	1,64
PUNKT PIEŁĘGNIAREK					
ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie; 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST - 01.04; ST - 01.12					
215	KNR 2-02W 2003-08-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01			
		0,80*2,98	m2	2,38	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	2,38	

				RAZEM	2,38
216	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 2,90*2,98 3,40*2,98 1,50*2,98 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	8,64 10,13 4,47 ----- 23,24	
				RAZEM	23,24
217	Orgbud 909 0408-0120-24 5	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianaach szkieletowych , przy montażu profilu: CW 100x50 - bez ceny ościeżnicy 0,99*2,0*3 Przeniesienie +	m2o m2o m2o	5,94 ----- 5,94	
				RAZEM	5,94
DRZWI - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST - 01.10					
218	KNR 2-02 1016-0101-02 0	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią ftal./BI.8/96/ D-2 2 D-4 1 Przeniesienie +	szt szt szt szt szt szt	2,00 1,00 ----- 3,00	
				RAZEM	3,00
219	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - Płyta drażona / MDF D2 0,90*2,0*2 D-4 1,10*2,0*1 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	3,60 2,20 ----- 5,80	
				RAZEM	5,80
ROBOTY REMONTOWE - TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych ; 45324000-4 - Tynkowanie - ST - 01.13; ST - 01.15; ST - 01.17					
220	KNR 2-02 0803-03-050	Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie. 1,30*2,98 (2,52+0,50)*2,98 (0,80+0,70)*2,98 (0,50+1,97+1,50)*2,98 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,87 9,00 4,47 11,83 ----- 29,17	
				RAZEM	29,17
221	Orgbud 903 0106-0510-13 4	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 15 mm - gładzone cementowe /lekke/ 29,17*0,01 Przeniesienie +	100 100 100	0,29 ----- 0,29	
				RAZEM	0,29
222	KNR 2-02 0803-06-050	Tynki zwykłe III kategorii,stropów i podciągów,wykonywane ręcznie. P/18 8,75 P/17 7,58 P/19 12,12	m2 m2 m2 m2 m2 m2	8,75 7,58 12,12 -----	

		Przeniesienie +	m2	28,45	
				RAZEM	28,45
223	Orgbud 903 0306-0510-13 4	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe o grubości 15 mm - gładzone cementowe /lekkie/ 28,45*0,01	100 100 100	0,28 ----- 0,28	
		Przeniesienie +		RAZEM	0,28
224	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami ,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - P. ANALOGIA PŁYTKI 30 x 60 x 0,8 kładzione poziomo 2,55*1,60+0,60*1,60*2	m2 m2 m2	6,00 ----- 6,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	6,00
225	KNNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 2,55+0,60*2 1,60*4	m m m m	3,75 6,40 ----- 10,15	
		Przeniesienie +		RAZEM	10,15
226	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia P/18 8,75 P/17 7,58 P/19 12,12	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	8,75 ----- 7,58 ----- 12,12 ----- 28,45	
		Przeniesienie +		RAZEM	28,45
MALOWANIE- 45442100-8 - Roboty malarskie - ST - 01.14					
227	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. 29,17+28,45 -6,0	m2 m2 m2	57,62 -6,00 -----	
		Przeniesienie +	m2	51,62	
				RAZEM	51,62
228	KNR 2-02 1505-10-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich zewnętrznych, farbą emulsyjną - P. ANALOGIA Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest 29,17+28,45 -6,0	m2 m2 m2	57,62 -6,00 -----	
		Przeniesienie +	m2	51,62	
				RAZEM	51,62
229	KNR 2-02 1505-05-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną "Polinit". 2,80*2,98*2 3,80*2,98*2 (1,80+2,92)*2,98	m2 m2 m2 m2	16,69 22,65 14,07 -----	
		Przeniesienie +	m2	53,40	
				RAZEM	53,40
POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST - 01.16					

230	KNR 2-02U 1130-01-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa) P/17 7,58	m2 m2 m2	7,58 -----	
		Przeniesienie +	m2	7,58	
				RAZEM	7,58
231	KNR 2-02U 1130-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-wa) - za dalsze 5,0 mm P/17 7,58	m2 m2 m2	7,58 -----	
		Przeniesienie +	m2	7,58	
				RAZEM	7,58
232	KNR 2-02U 1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) P/18 8,75 P/19 12,12	m2 m2 m2 m2	8,75 12,12 -----	
		Przeniesienie +	m2	20,87	
				RAZEM	20,87
233	KNR 2-02U 1130-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-wa) - za dalsze 5,0 mm P/18 8,75 P/19 12,12	m2 m2 m2 m2	8,75 12,12 -----	
		Przeniesienie +	m2	20,87	
				RAZEM	20,87
234	KNR 2-02 1112-0402-05 0	Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. szpitalnych antyelektrostatyczna P/18 8,75 P/19 12,12 P/17 7,58	m2 m2 m2 m2 m2	8,75 12,12 7,58 -----	
		Przeniesienie +	m2	28,45	
				RAZEM	28,45
235	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych. P/18 8,75 P/19 12,12 P/17 7,58	m2 m2 m2 m2 m2	8,75 12,12 7,58 -----	
		Przeniesienie +	m2	28,45	
				RAZEM	28,45
236	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyścienne z polichlorku winylu, zgrzewane. - COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA ŚCIANĘ wys. 10,0 cm P/18	m		

		1,50+2,49+3,40	m	7,39	
		P/17	m		
		2,52*2+3,10*2	m	11,24	
		P/19	m		
		4,30+1,49+1,80+2,92	m	10,51	
		1,75+1,97+0,50	m	4,22	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	33,36	
				RAZEM	33,36
237	KNR 2-02 1113-08-040	Listwy przyściennie z drewna iglastego. - P. ANALOGIA ZAKUP I MONTAŻ LISTEW METALOWYCH ODDZIELAJACYCH POMIESZCZENIA			
		2,43+0,30	m	2,73	
		2,50+2,20	m	4,70	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	7,43	
				RAZEM	7,43
KLATKI SCHODOWE - WYMIANA DRZWI I PRZECIWPOŻAROWE KURTyny OKIENNE					
238	KNR 2-02W 1204-03-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2,jednostronne - Jednoskrzydłowe, pełne; - pożarowe EI30 WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ Dp2.1	m2		
		0,90*2,0*2	m2	3,60	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
239	AW-090	Zakup kurtyn p.poż EI 60 o wym 1200x1800 mm			
		2	kpl	2,00	
			kpl	-----	
		Przeniesienie +	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
240	KNR 2-02W 1032-01-050	Bramy uchylne garażowe,podnoszone automatycznie - P. ANALOGIA MONTAŻ KURTYN P.POŻ. EI 60 - uruchamiane za pomocą systemu SSP			
		1,20*1,80*2	m2	4,32	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	4,32	
				RAZEM	4,32
241	KNR 2-02 1604-01-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. - USTAWIANE 4 X (NAKŁADY X 4)			
		(2,40+1,50*2)*5,0	m2	27,00	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
242	KNR 2-02 1613-01-050	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych,przyściennych o wysokości do 10 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm. - USTAWIANE 4 X (NAKŁADY X 4)			
		(2,40+1,50*2)*5,0	m2	27,00	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
243	AW-148	Efektywny czas pracy rusztowań			
		(4,22/2*0,84)*4	m-g	7,09	
			m-g	-----	
		Przeniesienie +	m-g	7,09	
				RAZEM	7,09

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień
1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE (dla całego piętra)	
1.1.	NADPROŻE STALOWE	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
1.2.	DRZWI; OKNA, ŚCIANY - ROBOTY ROZBIÓRKOWE (dla całego piętra)	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
1.3.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE- ROBOTY ROZBIÓRKOWE (dla całego piętra)	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
1.4.	POSADZKI - ROBOTY ROZBIÓRKOWE (dla całego piętra)	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
2.	ROBOTY REMONTOWE	
2.1.	OKNA - DLA CAŁEGO OBIEKTU	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST - 01.10
2.2.	GABINET DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY	
2.2.1	ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY	45262522-6 - Roboty murarskie; 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST - 01.04; ST - 01.12
2.2.2	DRZWI	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST - 01.10
2.2.3	ROBOTY REMONTOWE - TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych ; 45324000-4 - Tynkowanie - ST - 01.13; ST - 01.15; ST - 01.17
2.2.4	MAŁOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - ST - 01.14
2.2.5	POSADZKI	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST - 01.16
2.3.	KOMUNIKACJA	
2.3.1	ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY	45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST - 01.04; ST - 01.12
2.3.2	DRZWI	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST - 01.10
2.3.3	ROBOTY REMONTOWE - TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych ; 45324000-4 - Tynkowanie - ST - 01.13; ST - 01.15; ST - 01.17
2.3.4	MAŁOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - ST - 01.14
2.3.5	POSADZKI	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST - 01.16
2.3.6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
2.4.	POKOJE PERSONELU	

2.4.1	ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY	45262522-6 - Roboty murarskie; 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST - 01.04; ST - 01.12
.		
2.4.2	DRZWI; KURTYNA P.POŻ.	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST - 01.10
.		
2.4.3	ROBOTY REMONTOWE - TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych ; 45324000-4 - Tynkowanie - ST - 01.13; ST - 01.15; ST - 01.17
.		
2.4.4	MAŁOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - ST - 01.14
.		
2.4.5	POSADZKI	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST - 01.16
.		
2.5.	POKÓJ ŁÓŻKOWY DZIECI MŁODSZE	
2.5.1	ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY	45262522-6 - Roboty murarskie; 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST - 01.04; ST - 01.12
.		
2.5.2	OKNA WEWNĘTRZNE I DRZWI	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST - 01.10
.		
2.5.3	ROBOTY REMONTOWE - TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych ; 45324000-4 - Tynkowanie - ST - 01.13; ST - 01.15; ST - 01.17
.		
2.5.4	MAŁOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - ST - 01.14
.		
2.5.5	POSADZKI	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST - 01.16
.		
2.6.	POKÓJ ŁÓŻKOWY DZIECI STARSZE	
2.6.1	ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY	45262522-6 - Roboty murarskie; 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST - 01.04; ST - 01.12
.		
2.6.2	DRZWI; KURTYNA P.POŻ	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST - 01.10
.		
2.6.3	ROBOTY REMONTOWE - TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych ; 45324000-4 - Tynkowanie - ST - 01.13; ST - 01.15; ST - 01.17
.		
2.6.4	MAŁOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - ST - 01.14
.		
2.6.5	POSADZKI	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST - 01.16
.		
2.6.6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
.		
2.7.	POMIESZCZENIA POMOCNICZE	
2.7.1	ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY	45262522-6 - Roboty murarskie; 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST - 01.04; ST - 01.12
.		
2.7.2	DRZWI	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST - 01.10
.		
2.7.3	ROBOTY REMONTOWE - TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych ; 45324000-4 - Tynkowanie - ST - 01.13; ST - 01.15; ST - 01.17
.		
2.7.4	MAŁOWANIE- 45442100-8 - Roboty malarskie - ST - 01.14 Ilość r-g: 182,4004	45442100-8 - Roboty malarskie - ST - 01.14
.		
2.7.5	POSADZKI	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST - 01.16
.		
2.8.	PUNKT PIEŁĘGNIAREK	

2.8.1	ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY	45262522-6 - Roboty murarskie; 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - ST - 01.04; ST - 01.12
.		
2.8.2	DRZWI	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST - 01.10
.		
2.8.3	ROBOTY REMONTOWE - TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszonych ; 45324000-4 - Tynkowanie - ST - 01.13; ST - 01.15; ST - 01.17
.		
2.8.4	MAŁOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - ST - 01.14
.		
2.8.5	POSADZKI	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST - 01.16
.		
2.9.	KLATKI SCHODOWE - WYMIANA DRZWI I PRZECIWPOŻAROWE KURTYNY OKIENNE	