

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Szpital Powiatowy w Chrzanowie - Przebudowa Oddziału Pediatrycznego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych - Instalacja kanalizacji sanitarnej
ADRES INWESTYCJI : 32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16
INWESTOR : Szpital Powiatowy w Chrzanowie
ADRES INWESTORA : 32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16
BRANŻA : Sanitarna - Instalacja kanalizacji sanitarnej
DATA OPRACOWANIA : 23.03.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2017

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty demontażowe.					
1	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścianach budyn-	m		
d.1	0230-04	ku 110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
2	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - na ścianach budyn-	m		
d.1	0230-04	nku 120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
d.1	0233-03	80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
4	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0233-04	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
d.1	0234-02	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny piwniczny śr. 100 mm	szt.		
d.1	0234-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-	t		
d.1	1107-01	nym na odl. do 1 km 2.5	t	2.500	
				RAZEM	2.500
8	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km	t		
d.1	1107-04	ponad 1 km Krotność = 9 2.5	t	2.500	
				RAZEM	2.500
2 Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej AS/PP - system niskoszumowy AS. R*1.15 -Tablica 9905-1					
9	KNR-W 2-15	Rura kielichowa AS/PP kanalizacyjna niskoszumowa o śr. 58 mm na ścianach,	m		
d.2	0208-01	wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 115	m	115.000	
				RAZEM	115.000
10	KNR-W 2-15	Rura kielichowa AS/PP kanalizacyjna niskoszumowa o śr. 78 mm na ścianach,	m		
d.2	0208-02	wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR-W 2-15	Rura kielichowa AS/PP kanalizacyjna niskoszumowa o śr. 110 mm na ścianach,	m		
d.2	0208-03	wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR-W 2-15	Rura kielichowa AS/PP kanalizacyjna niskoszumowa o śr. 110 mm na ścianach,	m		
d.2	0208-03	wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - wymiana pionów na kondygnacji piętra 1 "SOR" 95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
13	KNR 4-02	Wstawienie dołącznika (tropera) żeliwo/AS o śr. 110/100 mm	szt.		
d.2	0215-01	analogia	szt.	54.000	
		54		RAZEM	54.000
14	KNR-W 2-15	Wpust podłogowy Dn100, odpływ pionowy, przepustowość 1,8 l/s, z wymowanym syfonem wraz z korpusem wpustu Dn 100 pod odpływ pionowy w komplecie z kratką ze wzorem owalu ze stali nierdzewnej	szt.		
d.2	0216-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15	Wpust podłogowy Dn50 np. odpływ pionowy, przepustowość 1,0 l/s, z wymowanym syfonem wraz z korpusem wpustu Dn 50 pod odpływ pionowy w komplecie z kratką ze wzorem owalu ze stali nierdzewnej	szt.		
d.2	0218-01	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z AS/PP o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.2	0211-03	18	podej.	18.000	
				RAZEM	18.000
17	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z AS/PP o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - podejścia do przyborów i kratek	podej.		
d.2	0211-01	81	podej.	81.000	
				RAZEM	81.000
3 Roboty towarzyszące.					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 7-28 d.30207-14	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grub.do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr.do 100 mm - grub. 0,3 m Krotność = 1.5 24	otw. otw.	 24.000	 24.000
19	KNR 2-15/ d.30317-03	Przegrody ogniowe dla rur o śr zewn. 110 mm 24	szt. szt.	 24.000	 24.000
20	KNR 7-28 d.30209-05	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 200 cm2 w ścianach mury- wanych 30	m m	 30.000	 30.000
21	KNR 7-28 d.30209-04	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach mury- wanych 122	m m	 122.000	 122.000
22	KNR 7-28 d.30203-01	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach mury- wanych o grub. 1/2 ceg. 20	otw. otw.	 20.000	 20.000
23	KNR 7-28 d.30203-09	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 150 mm w ścianach mu- rowanych o grub. 2 ceg. 9	otw. otw.	 9.000	 9.000
24	KNR 4-01 d.30108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 2.5	m ³ m ³	 2.500	 2.500
25	KNR 4-01 d.30108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każ- dy nast. 1 km Krotność = 9 2.5	m ³ m ³	 2.500	 2.500
26	Kalk. własna d.3	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 2.5	m ³ m ³	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500