



- OZNACZENIA**
- PROJ. KANALIZACJA SANITARNA - RURY AS/PP KIELICHOWE (SYSTEM NISKOSZUMOWY) ŁĄCZONE NA USZCZELKĘ EPDM
 - PODŁOGA POD PRZEBIEGIEM I ODCINKI W ŚCIANACH
 - PROJ. KANALIZACJA SANITARNA - RURY AS/PP KIELICHOWE (SYSTEM NISKOSZUMOWY) ŁĄCZONE NA USZCZELKĘ EPDM
 - ODCINKI PROWADZONE POD STROPAMI I PIĘTRA
 - ISTNIEJĄCE PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZNACZONE DO WYMIANY W ZAKRESIE PIĘTRA 1
 - OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR AS (SYSTEM NISKOSZUMOWY)
 - OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR AS/PP
 - OZNACZENIE WYPŁYTU ŚCIEKOWEGO W POSADZCE
 - OZNACZENIE KIERUNKU PRZEPYŁY ŚCIEKÓW
 - OZNACZENIE MIN. SPADKU NA ODCINKACH POD STROPAMI

UWAGI

INSTALACJE W POMIESZCZENIACH PROWADZĄC W BRUZZACH ŚCIENNYCH, W ŚCIANACH I NA SŁUPACH.

LOKALIZACJE ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI PRZEWIDZIANO NA PODSTAWIE ARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. ORAZ WŁAŚNIE NA OBIEKcie. WSZYSTKIE PRZEBIEGI INSTALACJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO PRZECYTYCH PRZEBIEGÓW NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ W ZAKRESIE 1 PIĘTRA ODDZIAŁU PEDIATRII PRZEWIEZIEĆ DO WYMIANY (OD SUFITU NA PARTERZE DO SUFITU PIĘTRA 1).

W MIEJSCACH PRZEBIEGU KANALIZACJI PRZEZ PRZEGRODY STREF POŻAROWYCH ZASTOSOWAĆ PRZEJŚCIA P.POŻ. W SYSTEMIE PROMAT POSIADAJĄCE APROBATĘ TECH.

uwaga!

w przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady budowlanej i obowiązujące Polskie Normy Obiekt wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgodyna etapie realizacji przez inwestora.

W związku z faktem przebudowy istniejącego budynku, wszelkie wymiary powinny zostać zweryfikowane na budowie.

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	PODPIS
INWESTOR	Szpital Powiatowy w Chrzanowie		
ADRES	ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Jedrys		
NR UPR. PROJ.	B22001		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Przemysław Półpiech		
NR UPR. PROJ.	-		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Eugeniusz Cwięczek		
NR UPR. PROJ.	16267		

EKO KLIMA
Projekt

40-235 KATOWICE
ul. Lwowa 31
tel. 032 256 50 40 w. 225
fax. 032 256 51 62

40-702 KATOWICE
ul. O D N I C K A 16
tel. 32 6080612 Fax: 32 6080614
Mail: biuro@atelier7.com.pl
www.atelier7.com.pl

Atelier 7 sp. z o.o.

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE		UMOWA	P.B.	
		FAZA		
		DATA	2017.03	
RZUT PIĘTRA 1 - ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - CZ. 1		SKALA	1 : 50	
		BRANZA:		
PROJEKT BUDOWLANY		INST.		
Nr projektu: ----		Nr rysunku:	KS-01	
Rzutnik wykonane w programie AutoCAD Revit nr. 307-21076190				
		PROJEKT BUDOWLANY – WOD–KAN		