



JEŻELI WOBEC KONSTRUKCJI STAWIANE SĄ WYMAGANIA P.POŻ, ZACHOWAĆ TAKĄ SAMĄ GRUBOŚĆ
OPŁYTOWANIA I IZOLACJI W OBSZARZE REDUKCJI.

DLA UNIKNIĘCIA POGORSZENIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ NA ODCINKU PRZEJŚCIOWYM
MIĘDZY ŚCIANĄ O PODWÓJNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ I ODCINKIEM ZREDUKOWANYM W OPŁYTOWANIU
CZOŁA NALEŻY UTWORZYĆ DYLATACJĘ

POŁĄCZENIE REDUKCYJNE "ŚCIANA DO ŚCIANY" Z WKŁADKĄ Z FOLII OŁOWIANEJ W OBSZARZE REDUKCJI

UWAGA:
W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

Prawa autorskie zastrzeżone.

NR	DATA	OPIS REWIZJI	PODPIS
INWESTOR	Szpital Powiatowy w Chrzanowie		
ADRES	Topolowa 16, 32-500 Chrzanów		
AUTOR:			
NR.UPR.PROJ.			
arch. Michał Tomanek			
214/91			
SPRAWDZAJACY:			
NR.UPR.PROJ.			
arch. Zbyszko Bujniewicz			
1315/94			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
arch. Krzysztof Walaszek			
Dorota Zmroczek			

ATELIER 7 Sp. z o.o.		40-702 KATOWICE K Ł O D N I C K A 16 Tel:32 6080612 Fax:32 6080614 Mail: biuro@atelier7.com.pl www.atelier7.com.pl	
PRZEBUDOWA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE - kategoria XI		UMOWA:	
		FAZA: P.W.	
DETAL TYPOWY 04		DATA: 2017-03	
		SKALA: 1 : 5	
		BRANZA: ARCH.	
Nr.projektu:		Nr.rys. CP-Dt-04	
Rys.wykonane w programie Autodesk Revit nr.397-21976190			