

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ										
Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]	Ściany	Posadzki	Sufity	Uwagi	Ilość łóżek		Temperatura [°C]	Wilgotność [%]
ODDZIAŁ POŁOŻNICZY - 17 ŁÓŻEK WRAZ Z PATOLOGIA CIĄŻY 4 ŁÓŻKA (BLOK C)							22			
C/01	Dyżurka nocna	10,06	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		Skucie posadzki	20	W
C/02	Pok. 1 os.	19,88	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	2		22	W
C/02a	Łazienka	4,23	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	24	W
C/03	Pok. 2 os.	18,45	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	2		22	W
C/04	Pok. 2 os.	19,06	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	2		22	W
C/04a	Łazienka	4,45	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	24	W

C/05	Pok. 2 os.	19,45	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	2		22	W
C/06	Pok. 2 os.	18,23	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	2		22	W
C/06a	Łazienka	4,27	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	24	W
C/07	Pok. 2 os.	18,10	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	2		22	W
C/08	Pok. 2 os.	18,09	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	2		22	W
C/08a	Łazienka	4,11	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	24	W
C/09	Pok. 2 os.	18,33	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	2		22	W
C/10	Pok. 2 os.	18,39	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	2		22	W

C/10a	Łazienka	4,19	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	24	W
C/11	Pok. 2 os.	18,44	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	2		22	W
C/12	Pok. 2 os.	16,58	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	2		22	W
C/12a	Łazienka	3,20	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	24	W
C/13	Korytarz	89,11	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	20	W
C/14	Magazyn	9,00	farba emulsyjna kolor RAL 1015	plytki gresowe kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie stalowym wys. 275cm kolor biały (RAL 9010)				20	W
C/15	Łazienka	10,56	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 275cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	24	W
C/16	Gab. diag.- zabieg.	20,88	tapeta z włókna szklanego kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		Skucie posadzki	24	W
C/17	Punkt pielęgniarski	5,65	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)				20	W

C/18	Pok. przyg. pielęgn.	5,54	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku			20	W
C/19	Pom. pielęgniarek	8,09	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		Skucie posadzki	20	W
C/19a	Łazienka	9,13	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 275cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	24	W
C/20	Opieka pośr. nowor.	19,7	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku			24	W
C/21	Przedśionek	2,29	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)				20	W
C/22	Pom. porządkowe	3,07	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki gresowe kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	20	W
C/23	Brudownik	7,12	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki gresowe kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	20	W
C/24	Pkt wypisu nowor.	10,12	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		Skucie posadzki	22	W
Suma pow.		437,77								

Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]	Ściany	Posadzki	Sufity	Uwagi	Ilość łóżek	Uwagi	Temperatura [°C]	Wilgotność
CZĘŚCI OGÓLNE BLOKU C							0			
O/01	Korytarz	44,73	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)				20	W
O/01a	Korytarz	6,87	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)				20	W
O/02	Magazyn	2,66	farba emulsyjna kolor RAL1015	płytki gresowe kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	17	W
O/03	WC	4,13	płytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	płytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	20	W
O/04	Magazyn	2,79	farba emulsyjna kolor RAL1015	płytki gresowe kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	19	W
O/05	Szyb windy	3,96	—	—	—	Oddymianie szybu windy			16	W
Suma pow.		65,14								
Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]	Ściany	Posadzki	Sufity	Uwagi	Ilość łóżek	Uwagi	Temperatura [°C]	Wilgotność
BŁOK PORODOWY										

P/01	Śluza	9,46	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm (275 cm od okien) kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		Skucie posadzki	20	W
P/02	Korytarz	58,29	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm (275 cm od okien) kolor biały (RAL 9010)				20	W
P/02a	Przedsionek	9,56	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)				20	W
P/02c	Przedsionek	7,65	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)				20	W
P/02e	Przedsionek	1,79	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)				20	W
P/03	Magazyn	3,20	farba lateksowa kolor RAL 1015	plytki gresowe kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)				17	W
P/04	Pom. porządkowe	3,20	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki gresowe kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki		20	W
P/05	Łazienka	3,76	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki		24	W
P/06	Pok. personelu	16,42	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku			20	W

P/07	Pok. położnych	9,93	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku			20	W
P/07a	Łazienka	4,21	płytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	płytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	24	W	
P/08	Sala przedporodowa	18,04	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku			24	W
P/08a	Łazienka	4,55	płytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	płytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	24	W	
P/09	S. wzmożon. dozoru	23,38	antybakteryjna farba z aktywnymi jonami srebra kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku			24	W
P/10	Sala porodowa	14,06	tapeta z włókna szklanego kolor RAL 6019	wykładzina PCV- antyelektrostatyczna kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna z nanocząsteczkami srebra	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	Skucie posadzki	24	W	
P/10a	Łazienka	4,21	płytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	płytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	24	W	
P/11	Sala porodowa	14,11	tapeta z włókna szklanego kolor RAL 6019	wykładzina PCV- antyelektrostatyczna kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	Farba emulsyjna z nanocząsteczkami srebra	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	Skucie posadzki	24	40-60	

P/11a	Łazienka	4,39	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	24	W
P/12	Sala porodowa	18,36	tapeta z włókna szklanego kolor RAL 6019	wykładzina PCV- antyelektrostatyczna kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna z nanocząsteczkami srebra	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	Skucie posadzki	24	40-60
P/12a	Łazienka	4,76	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	24	W
P/13	Korytarz	30,42	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 250cm (275 cm od okien) kolor biały (RAL 9010)			20	W
P/13a	Punkt pielęgniarski	12,08	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 250cm (275 cm od okien) kolor biały (RAL 9010)			20	W
P/14	Pom. przygotow. pielęgn.	8,37	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		20	W
P/15	Śluza	27,20	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm (275 cm od okien)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	Skucie posadzki	20	W
P/16	Pom. przyg. pacjenta	17,80	antybakteryjna farba z aktywnymi jonami srebra kolor RAL 6019	wykładzina PCV- antyelektrostatyczna kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 250cm	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	Skucie posadzki	24	55

P/17	Sala cięć	37,31	profile stalowe ze stali nierdzewnej lakierowane od wys. 1,4m kolor RAL 6019	wykładzina PCV- antyelektrostatyczna kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	profile stalowe ze stali nierdzewnej lakierowane kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	22	55
P/18	Myjnia lekarzy	5,16	płytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	wykładzina PCV- antyelektrostatyczna kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna z nanocząsteczkami srebra kolor biały (RAL 9010)			22	55
P/19	Res. Noworodka	5,06	tapeta z włókna szklanego kolor RAL 6019	wykładzina PCV- antyelektrostatyczna kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			24	55
P/20	Brudownik	5,35	płytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	płytki gresowe kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	20	W
P/21	Gab. konsult. USG	16,71	tapeta z włókna szklanego kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	Skucie posadzki	24	W
P/22	Pok. rodzin	18,31	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)			20	W
Suma pow.		417,1							
Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]	Ściany	Posadzki	Sufity	Uwagi	Ilość łóżek	Temperatura [°C]	Wilgotność
CZĘŚCI OGÓLNE BLOKU A									
O/05	Korytarz	14,46	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)			20	W

O/06	Kuchnia	14,68	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba lateksowa przeznaczona do pomieszczeń narażonych na wilgoć kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	20	W
O/07	Zmywalnia	12,67	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba lateksowa przeznaczona do pomieszczeń narażonych na wilgoć kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	20	W
O/08	Magazyn	1,39	farba emulsyjna kolor RAL 1015	plytki gresowe kolor RAL 7032	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			16	W
O/09	Korytarz	33,17	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)			20	W
O/09a	Korytarz	10,24	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)			20	W
O/10	Szyb windowy	2,21				Oddymianie szybu windowego		20	W
Suma pow.		88,82							
Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]	Ściany	Posadzki	Sufity	Uwagi	Ilość łóżek	Temperat ura[°C]	Wilgotność
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY									
N/01	Śluza	6,12	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm			20	W

N/02	Korytarz	27,68	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)			20	W
N/03	Śluza	8,27	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	Skucie posadzki	20	W
N/03a	Punkt pielęgniarski	10,35	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			20	W
N/03b	Pok.przyg. pielęgn.	5,53	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	Skucie posadzki	20	W
N/04	Pok. IT noworodków	16,95	tapeta z włókna szklanego kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		24	55
N/05	Pok.nowor.wcze śn.	27,4	tapeta z włókna szklanego kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		24	55
N/06	Śluza	9	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		20	W
N/07	Pok.nowor. obserw.	19,97	tapeta z włókna szklanego kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		24	55

N/08	Pom. mycia inkubat.	18,84	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba lateksowa przeznaczona do pomieszczeń narażonych na wilgoć kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	20	W
N/09	Śluza	8,52	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		20	W
N/10	Pok. ordynatora	16,89	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)			20	W
N/10a	Łazienka	3,29	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	24	W
N/11	Pok. diagn.- zabieg.	15,99	tapeta z włókna szklanego kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		20	W
N/11a	Łazienka	3,68	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	24	W
N/12	Pok. Pielęgniarski	20,24	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	Skucie posadzki	20	W
N/13	Pok. lekarski	14,08	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		20	W

N/13a	Łazienka	3,28	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	24	W
N/14	Pok. oddziałowej	13,96	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		20	W
N/14a	Przedśionek	5,67	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	20	W
Suma pow.		255,71							
Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]	Ściany	Posadzki	Sufity	Uwagi	Ilość łóżek	Temperat ura[°C]	Wilgotność
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY							14		W
B/01	Pok.konsult. USG	29,48	tapeta z włókna szklanego kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	Skucie posadzki	24	W
B/01a	WC	5,95	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	18	W
B/01b	Łazienka	5,89	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	24	W
B/02	Pok. Lekarzy	21,93	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		20	W

B/03	Pok. Ordynatora	15,03	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)				20	W
B/03a	Przedsionek	2,33	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)				20	W
B/04	Sekretariat	17,3	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku			20	W
B/04a	Łazienka personelu	5,56	płytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	płytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki		24	W
B/05	Pok. oddziałowej	17,2	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku			20	W
B/06	Punkt pielęgniarski	6,31	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)				20	W
B/07	Pom. pielęgniarek	14,14	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku			22	W
B/07a	Pom. przygot. pielęg.	3,53	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku			20	W

B/08	Pok. 2 os.	14,37	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	2		22	W
B/08a	Łazienka	2,64	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	24	W
B/09	Pok. 2 os.	13,56	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	2		22	W
B/09a	Łazienka	2,83	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	24	W
B/10	Pok. 2 os.	13,26	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	2		22	W
B/10a	Przedśionek	6,26	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm biały (RAL 9010)				20	W
B/11	Pok. 2 os.	13,04	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	2		22	W
B/11a	Łazienka	3,75	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	24	W

B/12	Pok. 3 os.	19,79	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	3		22	W
B/12a	Przedśionek	7,12	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)				20	W
B/13	Izolotka	8,8	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)		1		22	W
B/13a	Łazienka	4,72	płytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	płytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	24	W
B/13b	Przedśionek	2,23	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		Skucie posadzki	20	W
B/14	Pok. 2 os.	22,25	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	2		22	W
B/14a	Łazienka	5,95	płytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	płytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	24	W
B/15	Gab. diag.- zabieg.	23,09	antybakteryjna farba z aktywnymi jonami srebra kolor RAL 6019	wykładzina PCV- antyelektrostatyczna kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		Skucie posadzki	24	W

B/15a	Łazienka	4,32	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	20	W
B/16	Komunikacja	6,84	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)			20	W
B/17	Pom. porządkowe	3,3	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki gresowe kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			20	W
B/18	Magazyn	3,37	farba emulsyjna kolor RAL 1015	plytki gresowe kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			18	W
B/19	Brudownik	5,6	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki gresowe kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	20	W
B/20	Komunikacja	43,07	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)			20	W
B/20b	Przedsiónek	9,05	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)			20	W
Suma pow.		383,86							
Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]	Ściany	Posadzki	Sufity	Uwagi	Ilość łóżek	Temperat ura[°C]	Wilgotność
NOWY ODDZIAŁ POWSTAŁY PO ZMNIEJSZENIU ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO							25		

A/01	Komunikacja	84,99	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)			20	W
A/01a	Przedsionek	9,82	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)			20	W
A/01b	Przedsionek	5	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)			20	W
A/02	Gabinet terapii	19,42	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		22	W
A/03	Pom. pielęgniarek	20,69	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		20	W
A/04	Dyżurka lekarzy	16,02	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		20	W
A/04a	Łazienka	3,27	płytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	płytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	24	W
A/05	Magazyn	5,01	farba emulsyjna kolor RAL 1015	płytki gresowe kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			17	W
A/06	Brudownik	8,32	płytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	płytki gresowe kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 275cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	20	W

A/07	Łazienka	8,97	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 275cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	24	W
A/08	Łazienka	4,5	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	20	W
A/09	Punkt pielęgniarski	7,25	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			20	W
A/09a	Punkt przyg. pielęgn.	13,72	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku		20	W
A/10	Gabinet diagn.- zabieg.	20,95	antybakteryjna farba z aktywnymi jonami srebra kolor RAL 6019	wykładzina PCV- antyelektrostatyczna kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	Skucie posadzki	24	W
A/11	Pok. 3 os.	19,25	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	3	22	W
A/12	Pok. 2 os.	14,47	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	2	22	W
A/12a	Łazienka	2,72	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	24	W

A/13	Pok. 2 os.	13,39	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	2		22	W
A/13a	Łazienka	2,94	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	24	W
A/14	Pok. 3 os.	18,13	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku	3		22	W
A/15	Izolotka	11,98	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)		1		22	W
A/15a	Łazienka	3,86	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	24	W
A/15b	Przedsiónek	4,04	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urząd. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku			20	W
A/16	Pok. 2 os.	16,45	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)		2		22	W
A/16a	Łazienka	3,51	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	24	W
A/17	Pok. 3 os.	21	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)		3		22	W

A/18	Pok. 2 os.	17,27	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	2		22	W
A/18a	Łazienka	3,53	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	24	W
A/19	Pok. 3 os.	19,52	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	3		22	W
A/20	Pok. 2 os.	17,15	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	2		22	W
A/20a	Łazienka	3,52	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	24	W
A/21	Pok. 2 os.	17,1	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	2		22	W
A/21a	Łazienka	2,92	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	24	W
A/22	Pok. lekarzy	20,9	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)		Skucie posadzki	20	W
A/23	Pok. oddziałowej	13,58	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)			20	W

A/23a	Pom. porządkowe	3,36	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki ceramiczne kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)			Skucie posadzki	20	W
A/23b	Przedsionek	3,08	farba lateksowa kolor RAL 1015	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	sufit podwieszany modułowy 60x60 cm na ruszcie stalowym wys. 220cm kolor biały (RAL 9010)				20	W
A/24	Sekretariat	20,5	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)	fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystąpienia blatu na wysokość od 85cm do 160) i szerokości minimum 0,6 m od boków urządzeń (na pełną szer. urządz. i wnęki) kolor biały (RAL 9010) zgodnie z oznaczeniem na rysunku			20	W
A/25	Pok. ordynatora	15,47	farba lateksowa kolor RAL 1014	wykładzina PCV kolor RAL zbliżony do 7032, opaska 38cm (=15cm ściana) kolor RAL zbliżony do 7039	farba emulsyjna kolor biały (RAL 9010)				20	W
A/26	Pom. porządkowe	5,09	plytki ceramiczne kolor biały (RAL 9010)	plytki gresowe kolor RAL 7032	farba emulsyjna sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych na ruszcie stalowym wys. 250cm kolor biały (RAL 9010)				17	W
Suma pow.		522,66								
SUMA POWIERZCHNI BLOK C [m2]				920,01						
SUMA POWIERZCHNI BLOK A [m2]				1251,05						
SUMA POWIERZCHNI ZAKRESU OPRACOWANIA [m2]				2171,06						

Legenda

W - Wilgotność wynikowa