


\* STOSOWANIE PŁYTY G/K GR 1,25 CM WODOODPORNEJ OD STRONY POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH NARAŻONYCH NA ZAWILGOCENIE

ŚCIANA DZIAŁOWA NA PODWÓJNEJ KONSTRUKCJI Z PROFILI CW 100 I UW 100 Z PODWÓJNYM POSZYCIEM PŁYTĄ G/K GR 12,5 MM



\* STOSOWANIE PŁYTY G/K GR 1,25 CM WODOODPORNEJ OD STRONY POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH NARAŻONYCH NA ZAWILGOCENIE

ŚCIANA DZIAŁOWA NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW 100 I UW 100 Z PODWÓJNYM POSZYCIEM PŁYTĄ G/K GR 12,5 MM

UWAGA:  
W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

Prawa autorskie zastrzeżone.

NR	DATA	OPIS REWIZJI	PODPIS
INWESTOR	Szpital Powiatowy w Chrzanowie		
ADRES	Topolowa 16, 32-500 Chrzanów		
AUTOR:	arch. Michał Tomanek		
NR.UPR.PROJ.			
214/91			
SPRAWDZAJACY:	arch. Zbyszek Bujniewicz		
NR.UPR.PROJ.			
1315/94			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	arch. Krzysztof Walaszek		
arch. Krzysztof Walaszek			
Dorota Zmroczek			

40-702 KATOWICE  
K Ł O D N I C K A 16  
Tel:32 6080612 Fax:32 6080614  
Mail: biuro@atelier7.com.pl  
www.atelier7.com.pl

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE - kategoria XI	UMOWA:	
	FAZA:	P.W.
	DATA:	2017-03
DETAL TYPOWY 03	SKALA:	1 : 5
	BRANZA:	ARCH.

Nr.projektu:	Nr.rys.	CP-Dt-03
Rys.wykonane w programie Autodesk Revit nr.397-21976190		