

**Pawilon A - I PIĘTRO**  
**ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY**  
**/ UDAROWY**

## AGENDA:

WM4.1	projektowany pion wod-kan
WM4	istniejący pion wod-kan

instalacja podstropowej kanalizacji sanitarnej

-----	instalacja wody zimnej
-----	instalacja wody ciepłej
-----	instalacja wody cyrkulacyjnej

UWAGA:  
planowany WK4, WK5, WK17.1, WK25.1, WK37.1 zakończyć wywiewką dach

proj. instalacja c.o. z rur 16x2,7

11P.BOK PLUS 31.MB1.FIN.Z3 (WAVII)	♂	zawór termosiłowy
istn. pionowy c.o. z rur stalowych	♂	zawór termosiłowy
grzejnik łazienkowy (nastawa)	♂	zawór odcinający

opis pomieszczenia

Wymogi

oddziaływania projektowanych grzejników łazienkowych należy wykonać z rur Bor Plus STABI PN 25 i prowadzić w listwie przypodłogowej.

WAZNIENKI NALEŻY ZAPEWNIĆ WENTYLACJĘ  
RAWIANTYJĄ, W PRZYPADKU BRAKU  
STRAJNACZEGO OTWORU WENTYLACYJNEGO,  
NALEŻY TAKI WYKONAĆ, PODŁĄCZAJĄC SIĘ DO  
STRAJNACZYCH I NIEMOKRZYSTYWANICH  
OTWORÓW WENTYLACYJNYCH.

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM  
POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ PROEKO

WSELSKIE PRAWA ZASIĘKZONE  
WSELSKIE WYMAGANIA SPRĄDZIC W NATURZE  
W PĄŻE NIEZOGODNOSKO SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM  
WSELSKIE EVENTUALNIE ZMIANY MUSZĄ BYĆ SKONSULTOWANE  
I ZAPACZECIOWANE PRZEZ PROJEKTANTA  
OTWOROWANIE W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH KONAĆ  
W DOOSTAWIANIU DO PROWADZONCH INSTALACJI

**BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "Proeko" mgr inż. Jacek Pietruszka**  
adres: ul. Baranowska-Chełubińskiego 19, 30-370 Nowy Sącz.  
tel/fax: (0-18) 440 5206, 520 102240, e-mail: biuroproeko@wpia.opole.pl

[illegible]