

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl

Misja Szpitala:

„SKUTECZNIE
LECZYĆ,
OTOCZYĆ OPIEKĄ,
NATCZNAĆ NADZIEJĄ”

Centrala

☎ 32-624-77-77

Sekretariat Dyrekcji

☎ 32-624-70-29

☎ 32-623-94-28

Dziennik Podawczy

☎ 32-624-70-00

☎ 32-623-22-60

Dział Finansowo

- Księgowy

☎ 32-624-70-12

Dział Kontraktów Medycznych i Statystyki

☎ 32-624-70-07

☎ 32-624-75-13

Dział Organizacji i Kadr

☎ 32-624-70-06

☎ 32-624-75-10

Sekcja Zamówień Publicznych

☎ 32-624-70-30

☎ 32-624-70-34

Znak: SZP⁴⁷⁵/ 10/2018

Chrzanów, dnia 11.10.2018

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi do przetargu „Dostawa sterylnego sprzętu jednorazowego dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” – sprawa nr 85/2018.

1. Dotyczy pakietu 9, poz. 1,2,3.: Prosimy o dopuszczenie produktów mikrobiologicznie czystych.

Odp.: Zgodnie z siwz.

2. Dotyczy pakietu 9, poz. 1.: Prosimy o dopuszczenie filtra o masie 25g.

Odp.: Zgodnie z siwz.

3. Dotyczy pakietu 21, poz. 1.: Prosimy o dopuszczenie - Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorpcję **CO2 od 178 - 200 litrów CO2 / 1 litr wapna**, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy), zawierające w swoim składzie 78 – 84 % Ca(OH)2; 2 – 4 % NaOH; 14 – 18 % H2O; fiolet etylowy; charakteryzujące się wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu – 0,66%, pakowane w 5 litrowe kanistry – 4,15 kg. Okres trwałości min. 4 lata. Trwałość granulatu oraz wysoka absorpcja CO2 zapewnia większą efektywność pracy, bezpieczeństwo oraz minimalizuje koszty.





Odp.: Dopuszczamy.

4. Dotyczy pakietu 27, poz. 1.: Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, TPE, CR, PE, bez lateksu, wewnątrz lekko karbowany. Układ zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione, układ zabezpieczony kapturkiem.

Odp.: Zgodnie z siwz.

5. Pakiet 16, poz. 3: Prosimy o wydzielenie poz.3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp.: Zgodnie z siwz.



NIP: 628-19-16-916

Regon: 000310108

KRS:0000015881

Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

6. Pakiet 16, poz. 3: Czy zamawiający dopuści/wymaga zaciskacza w dwóch kolorach niebieskim i białym?

Odp.: Dopuszczamy.

7. Pakiet 35 Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa skala co 2 ml, kompatybilne z pompami ASCOR, uchwyt cylindrowy ok. 8 mm +/- 1 mm?

Odp.: Zgodnie z siwz.

8. Pakiet nr 33 poz. 1: Proszę o dopuszczenie zaoferowania w w/w pozycji strzykawki 50 ml Luer-Lock.

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

9. Pakiet nr 33 poz. 2: Proszę o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

10. Pakiet nr 33 poz. 3: Czy Zamawiający wymaga strzykawki cewnikowej z końcówką Luer skośnie ściętą, z podwójną skalą pomiarową?

Odp.: Zgodnie z siwz.

11. Pakiet nr 34 poz. 1-4: Proszę o dopuszczenie strzykawek ze zwężonym tłokiem w części chwytnej, wystającej poza cylinder zamkniętej strzykawki – na długości ok 25% końcówki tłoka.

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

12. Pakiet nr 36 poz. 2: Proszę o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

13. Czy Zamawiający w **Pakiecie 30** dopuści sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej amerykańskiego producenta o pojemności 2500ml, z wodną regulacją siły ssania, kompletem drenów do podłączenia, rozkładanym stojakiem, łącznikiem stożkowym, portem do pobierania próbek, ułatwiającą wymianę szybkozłączka?

Odp.: Nie dopuszczamy, zgodnie z siwz.

14. Pakiet 1, pozycja 1: Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowej, z mankietem powietrznym, z kanałem gastrycznym umożliwiającym wprowadzenie sondy do żołądka między innymi dla ciężarnych, rozmiary 4 (50-70 kg) i 5 (70-100 kg), w całości wykonanej z PCV niezawierającego szkodliwych ftalanów. Dopuszczenie takiego rozwiązania umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

15. Pakiet 1, pozycja 2: Ponieważ w wyniku prac rozwojowych nad maską krtaniową konstrukcja mankieta oraz kształt kopuły zostały udoskonalone, prosimy o dopuszczenie jako równoważnej maski krtaniowej z kanałem gastrycznym, z mocno uwypukloną kopułą oraz dużym otworem oddechowym (co zgodnie z wynikami badań klinicznych skutecznie eliminuje ryzyko wklinowywania nagłośni), posiadającej zabezpieczenie przed podwijaniem się

mankietu podczas zakładania maski, żel w saszetkach znajduje się w kartonie zbiorczym, strzykawki dostarczane w oddzielnym opakowaniu. Dopuszczenie takiego rozwiązania umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp.: Tak, dopuszczamy.

- 16. Pakiet 9, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny ze złączem prostym, pozostałe parametry zgodnie z Siwz? Pragniemy zaznaczyć, iż obecnie każdy układ oddechowy posiada kolanko, które można użyć do filtra i uzyskać dokładnie to samo rozwiązanie.

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

- 17. Pakiet 11:** Ponieważ w wyniku prac rozwojowych nad maską krtaniową konstrukcja mankieta oraz kształt kopuły zostały udoskonalone, prosimy o dopuszczenie jako równoważnej maski krtaniowej z mocno uwypukloną kopułą oraz dużym otworem oddechowym (co zgodnie z wynikami badań klinicznych skutecznie eliminuje ryzyko wklinowywania nagłośni), posiadającej zabezpieczenie przed podwijaniem się mankieta podczas zakładania maski, żel w saszetkach znajduje się w kartonie zbiorczym, strzykawki dostarczane w oddzielnym opakowaniu. Dopuszczenie takiego rozwiązania umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

- 18. Pakiet 18** Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową z nebulizatorem czystą mikrobiologicznie w uniwersalnym rozmiarze dla dzieci i dla dorosłych, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Odp.: Tak, dopuszczamy.

- 19. Pakiet 5:** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający wymaga łyżek do laryngoskopu typu MAC w rozmiarach: 00-5.

Odp.: Dopuszczamy.

- 20. Pakiet 5:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek do laryngoskopu z oznaczeniem rozmiaru, znakiem CE i oznaczeniem produktu jednorazowego (przekreślona cyfra dwa) na górze łyżki.

Odp.: Tak, dopuszczamy.

- 21. Pakiet 5:** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający wymaga serii i daty ważności na każdym opakowaniu jednostkowym, jako informacja od producenta.

Odp.: Tak.

- 22. Pakiet 9:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 minimalnie różniącego się filtra elektrostatycznego bez wymiennika ciepła i wilgoci o wadze 29g, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odp.: Zgodnie z siwz.

- 23. Pakiet 11:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 wysokiej klasy masek krtaniowych jednorazowego użytku, wykonanych z silikonu, składających się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski,

nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, sterylne, pakowana folia-papier, dostępne rozmiary: 1-5.

Odp.: Zgodnie z siwz.

- 24. Pakiet 5** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu, światłowodowej, jednorazowej, biologicznie czystej, typ Macintosh, rozmiary 2,3,4. Łyżka nieodkształcająca się, wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zacisk zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, na opakowaniu znakowanie typu, rozmiaru, nr serii i daty produkcji.

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

- 25. Pakiet 7** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej hydrofilnej z balonem 2-2,5ml w którego skład wchodzi: Cewnik wykonany z poliuretanu w rozmiarze CH8 lub CH10 , długość całkowita 250mm długość z zagięciem typ. J 215mm. Zakończenie z balonem 2-2,5ml wolny od lateksu. Koniec do-nerkowy pokryty hydrożelem na dł. 90mm. Łącznik do worka na mocz . Igła 2-częściowa 18G 20cm. Prowadnica Lunderquista z miękkim bezpiecznym końcem typ J.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- 26. Pakiet 7** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby cewnik pokryty hydrożelem wchodzący w skład zestawu, posiadał wolny od lateksu balon o pojemności 2-2,5ml pozwalającym na utrzymanie cewnika w nerce bez konieczności przyszywania do skóry pacjenta, czy oczekuje cewnika bez balonu z koniecznością przyszywania ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- 27. Pakiet 7** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej hydrofilnej, w którego skład wchodzi: Cewnik wykonany z poliuretanu w rozmiarze CH8 lub CH9 , długość całkowita 250mm długość z zagięciem typ. J 215mm. Koniec do-nerkowy pokryty hydrożelem na dł. 90mm. Łącznik do worka na mocz . Igła 2-częściowa 18G 20cm. Prowadnica Lunderquista z miękkim bezpiecznym końcem typ J.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- 28. Pakiet 7** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby łącznik do worka na mocz posiadał mechanizm obrotowym zapobiegającym przypadkowemu skręcaniu się drenu łączącego, czy łącznika bez takiego mechanizmu, który w wyniku przypadkowego skręcenia może spowodować zablokowanie w odpływie moczu i potencjalny zastój i konieczność interwencji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



29. Pakiet 8 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wymiany nefrostomii, w którego skład wchodzi: Cewnik w rozm 8CH – 14CH wykonany z materiały dwuwarstwowego innego niż poliuretan, łącznik do worka z mechanizmem obrotowym, drut prowadzący.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

30. Pakiet 8 Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby cewnik w zestawie wymiennym wykonany był z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, pozwalający na poprawę komfortu pacjenta zachowując sztywność cewnika zapobiegającą załamywaniu się drenu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

31. Pakiet 8 Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy w zestawach do wymiany nefrostomii oczekuje przewodnicy Lunderquista, miękkiej od strony nerki na długości 4,5cm, półsztywnej na kolejnych 5,5 cm oraz sztywnej w dalszej części.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

32. Pakiet 8 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wymiany nefrostomii, w którego skład wchodzi: Cewnik z balonem w rozm 10CH – 20CH wykonany w 100% z silikonu, drut prowadzący.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

33. Pakiet 9 Poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, objętość oddechowa Vt 120-1000 ml, waga 16 g, filtr ze złączem kolankowym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

34. Pakiet 9 Poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci o wadze 21 g dla dzieci, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp.: Dopuszczamy.

35. Pakiet 11: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowej, sterylnej, z kolorowym balonikiem kontrolnym, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp.: Dopuszczamy.

36. Pakiet 22: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr ma być wbudowany na całej swojej długości w część chwytą przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem?

Odp.: Dopuszczamy.

37. Pakiet 27: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury długości 1,5 m wykonane z polietylenu, łącznik Y z portem kapno odłączalny od rur w celu podłączenia nebulizatora, kolanko podwójnie obrotowe



odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, opakowanie foliowe.

Odp.: Nie, zgodnie z siwz.

38. Pakiet 33 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 10 ml, skalowanej do 7ml.

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga skalowania do 10 ml.

39. Pakiet 35 i 36: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zaoferowane strzykawki mają być wpisane w menu/instrukcję wymienionych pomp?

Odp.: Tak, mają być wpisane.

40. dotyczy pakietu nr 35 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek Polskiego producenta Margomed z czterostronnym podcięciem tłoka zamiast jednego wycięcia prostopadłego na tłoku oraz z specjalnym złączem Luer Lock stabilizującym strzykawkę spełniającym resztę wymagań postawionych w SIWZ. Prośbę swą kierujemy ponieważ wymagania opisane w SIWZ czyli prostopadłe wycięcie na tłoku oraz kołnierz stabilizujący na złączu luer-lock były wymagane w pompach infuzyjnych, które zostały wycofane z produkcji oraz z użytku we wszystkich placówkach Służby Zdrowia. Jednocześnie nadmieniamy, że Zamawiającym w danym pakiecie będzie oceniał jakość zaoferowanych strzykawek (40 % ocena techniczna) na podstawie dostarczonych próbek w ilości 10 szt. Z dostarczonych próbek Zamawiający będzie także w stanie ocenić czy zaoferowane strzykawki producenta Margomed spełniają wymagania Zamawiającego czyli:

- Umożliwiające podłączenie do pomp Zamawiającego: Kwapisz, Fresenius Kabi, Braun, Medima i Ascor
- Umożliwiające podanie leku w całości z zastosowaniem wyżej wymienionych pomp
- Przezroczysty cylinder z czytelną, dobrze widoczną, czytelną i trwałą skalę
- Pakowane pojedynczo (opakowanie typu blister).

Odp.: Dopuszczamy.

Z poważaniem

Sporządził:

STARSZY SPECJALISTA
ds. Infrastruktury
mgr Aneta Pawłowska

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Aneta Pawłowska