



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl

Misja Szpitala:

„SKUTECZNIE
LECZYĆ,
OTOCZYĆ OPIEKĄ,
NATCZNAĆ
NADZIEJĄ”.

Centrala

☎ (032) 624-77-77

Sekretariat
Dyrekcji

☎ (032) 624-70-29
☎ (032) 623-94-28

Dziennik Podawczy

☎ (032) 624-70-00
☎ (032) 623-22-60

Dział Finansowo
- Księgowy

☎ (32) 624-70-12

Dział Kontraktów
Medycznych
i Statystyki

☎ (32) 624-70-07
☎ (32) 624-70-20

Dział Organizacji
i Kadr

☎ (32) 624-70-06
☎ (32) 624-75-10

Sekcja Zamówień
Publicznych

☎ (32) 624-70-30
☎ (32) 624-70-34



1. Certyfikat nr FS 509168
2. ISO 9001 : 2008

oraz

1. Certyfikat nr OHS 634480
2. OHSAS 18001:2007

Znak: SZP ³⁸³.../09/2017

Chrzanów, dnia 7.09.2017r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania przetargu nieograniczonym na „Usługę ochrony mienia Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” – przetarg nr 95/2017.

1. Czy Zamawiający wymaga, aby pracownicy byli zatrudnieni u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę na pełny etat, czy Zamawiający nie narzuca jego wymiaru? **Odp. Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu.**
2. Czy Zamawiający dopuszcza aby pracownicy, oprócz zatrudnienia na umowę o pracę byli jednocześnie zatrudnieni u Wykonawcy na umowę cywilno-prawną, czy też każda roboczogodzina ochrony ma być wypracowana wyłącznie w ramach umowy o pracę? **Odp. Wszyscy pracownicy wykonujący usługę ochrony mają być zatrudnieni na umowę o pracę.**
3. Czy Zamawiający wymaga, aby zmiany były pełnione w systemie 8, 12 lub 24-godzinny, czy też nie narzuca Wykonawcy sposobu organizacji pracy? **Odp. Zamawiający nie narzuca systemu zmian.**
4. Czy Zamawiający dopuszcza, aby przy realizacji zamówienia uczestniczyli pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (z jednoczesnym zastrzeżeniem, że niepełnosprawność pracownika w żadnym stopniu nie wpływa na należyte wykonywanie obowiązków wynikających z zapisów umowy)? **Odp. usługa ma być wykonywana przez licencjonowanych pracowników posiadających odpowiednie do zakresu wykonywanych zadań kwalifikacje, spełniających określone wymagania zdrowotne (mają posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony)**
5. Czy Zamawiający wyznacza minimalną wartość polisy, jaką powinien posiadać Wykonawca (a jeżeli tak, to jaka jest jej wartość)? **Odp. Zamawiający nie określa minimalnej wartości polisy.**
6. Czy Zamawiający pod pojęciem „grupa interwencyjna” ma na myśli partol interwencyjny składający się z pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, czy też chodzi o grupę interwencyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tj. grupa interwencyjna — co najmniej

Cyf

dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urzędzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej)? **Odp. grupa interwencyjna w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.**

7. Czy koszt montażu systemu monitoringu ma zostać wliczony w cenę za ochronę mienia i będzie rozliczany w okresach miesięcznych? Czy Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje rozwiązania umowy w przypadku innym, niż z winy Wykonawcy? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o doprecyzowanie przesłanek do wcześniejszego zakończenia umowy. Ponadto, z uwagi na fakt, iż dobudowane i zmodernizowane elementy systemu monitoringu po zakończeniu umowy stają się własnością Zamawiającego, w jaki sposób zostaną zrekompensowane Wykonawcy koszty montażu systemu monitoringu? **Odp. Koszt rozbudowy należy wliczyć w cenę za ochronę mienia i będzie rozliczany w okresach miesięcznych. Zamawiający nie przewiduje rozwiązania umowy w innym niż z winy Wykonawcy.**
8. Zamawiający wskazuje, że do obowiązków Wykonawcy należy podłączenie do swojej stacji monitorowania alarmów sygnałów z centralek alarmowych zamontowanych w obiektach Szpitala. Prosimy o doprecyzowanie:
- ile jest takich centralek na obiekcie Zamawiającego **Odp. 10 centralek**
 - jakie są ich parametry (nazwa, model, rok produkcji, okres gwarancji) **Odp. firmy SATEL CA 5, CA6, CA10, CA64; po gwarancji, rok produkcji ok. 2007r.**
 - czy centralki uległy już awarii, a jeżeli tak, to jakiej? **Odp. 3szt – brak powiadomienia o sygnale z modułu GSM.**
 - kto, w przypadku awarii centralek będzie ponosił koszty przywrócenia ich do sprawności systemów i w jaki sposób ewentualne naprawy będą rozliczane? **Odp. wykonawca.**
 - po czyjej stronie leży konserwacja i przeglądy okresowe centralek? **Odp. konserwacja i naprawy po stronie Wykonawcy; przeglądy okresowe po stronie Zamawiającego.**

Uwaga: Uruchomienie systemów tj. moduły GSM i karty SIM leżą po stronie Wykonawcy.

9. Czy obecne rejestratory znajdujące się na obiektach posiadają zdolność zapisu monitoringu przez 30 dni? Proszę również o podanie parametrów tych rejestratorów. **Odp. tak**
10. Zamawiający wskazuje, że do obowiązków Wykonawcy należy utrzymywanie

Cyf

w pełnej sprawności system monitoringu. Czy ww. obowiązek dotyczy również elementów systemu monitoringu aktualnie zainstalowanego na obiekcie zamawiającego? Jeżeli tak, prosimy o podanie:

- jakie są parametry urządzeń aktualnie zainstalowanych na obiekcie (nazwa, model, rok produkcji, okres gwarancji) **Odp. zamawiający nie posiada takich informacji, możliwość dokonania wizji lokalnej.**
- czy systemy uległy już awarii, a jeżeli tak, to jakiej? **Odp. Nie posiadamy takiej wiedzy, wszystkie ewentualne naprawy wykonywane były przez obecnego Wykonawcę.**
- kto, w przypadku konieczności naprawy systemu (wynikającej z siły wyższej, niezawinionej przez Wykonawcę), będzie ponosił koszty z tym związane i w jaki sposób ewentualne naprawy będą rozliczane? **Odp. Wykonawca.**

11. Zamawiający wskazuje, że do obowiązków Wykonawcy należy rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu. Prosimy o doprecyzowanie:

- czy Wykonawca ma zmodernizować/dołączyć do istniejącego systemu jedynie elementy, które są wyszczególnione w kolumnie „uwagi” załącznika 1a? Jeżeli nie, prosimy o dokładne wskazanie, których elementów z załącznika 1a dotyczy modernizacja, a których dołączenie. **Odp. Tak.**
 - Co Zamawiający rozumie pod pojęciem zmiany ustawienia dla poz. nr 4 (Pawilon A, widok na parking wewnętrzny)? **Odp. skierować w inną stronę.**
 - co Zamawiający rozumie pod pojęciem zmiany usytuowania dla poz. nr 5 (Pawilon A, widok na parking wewnętrzny)? Gdzie docelowo powinna zostać zamontowana kamera, jaka jest szacunkowa ilość MB kabla potrzebna do podłączenia kamery do rejestratora i jaki jest sposób jej montażu. Prosimy również o wyjaśnienie, którądy będzie można poprowadzić okablowanie - czy trzeba będzie stosować rury, koryta, linki do przewieszek lub czy Zamawiający będzie wymagał ukrycia kabla pod tynkiem? **Odp. Kamera będzie przesunięta na budynku ok. 50 m; okablowanie należy prowadzić od kamery do piwnic wewnątrz budynku, w piwnicach znajdują się istniejące trasy kablowe**
 - Jakie parametry techniczne mają posiadać kamery stałe z poz. 11 i 12 (czarno-białe/kolor, wymagające okablowania/bezprzewodowe, rozdzielczość)? **Odp. kolor; okablowanie istniejące; rozdzielczość min 1280x720.**
 - dziesięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 Jakie parametry techniczne mają posiadać kamery z poz. 50, 51 i 52 (czarno-białe/kolor, stałe/ruchome, wymagające okablowania/bezprzewodowe, rozdzielczość)? **Odp. kolor; stała; wymagająca okablowania; rozdzielczość min. 1280x720**
 - Czy Zamawiający udostępnia łącze do ewentualnego przesyłu obrazu? Jeżeli tak, prosimy o podanie jego parametrów (m.in. szybkość transmisji, czy adres IP jest stały). **Odp. Nie**
12. Zamawiający wskazuje, że do zadań pracownika ochrony należy „Doraźne odśnieżanie schodów przy wejściu głównym i SOR w godzinach 15.00 – 7.00 w dni robocze i całodobowo w dni wolne od pracy”. Prosimy o doprecyzowanie:
- Jaka jest powierzchnia terenu podlegającego usłudze odśnieżania? **Odp. ok 100m²**

- Do kogo należeć będzie pokrywanie kosztów utrzymania terenu zewnętrznego (zakup materiałów - piasek, sprzętu – miotły, szufle itp.) **Odp. Wykonawca**
- Czy Zamawiający zapewni pomieszczenie, do przechowywania sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości terenu zewnętrznego? **Odp. Tak**
- Czy czynności utrzymania terenów zewnętrznych mogą być wykonywane przez pracownika pełniącego w tym czasie służbę na danym posterunku? **Odp. Dopuszcza się.**

13. Zamawiający wskazuje, że do zadań pracownika ochrony należy do „Ograniczenie do minimum oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego”. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod ww. zapisem? **Odp. np. wyłączenie zbędnego oświetlenia.**

14. Czy do oceny ofert wg kryterium „procentowa gwarantowana stawka odpisu na PFRON” Zamawiający będzie przyznawał punkty w przypadku podmiotów występujących wspólnie, jeżeli możliwość odpisu PFRON zapewni jeden członków konsorcjum (spełnienie ww. warunku nastąpi łącznie przez wykonawców; z zastrzeżeniem, że podmiot uprawniony do udzielenia Zamawiającemu ulgi PFRON będzie liderem konsorcjum i, jednocześnie, podmiotem wystawiającym faktury)? **Odp. Tak. Zamawiający zwraca uwagę na konieczność zawarcia odpowiednich zapisów dotyczących zapewniania przez jednego z członków konsorcjum obniżenia wpłat na PFRON ((i wystawiającego faktury VAT za realizację usługi z zakupu których wynika obniżenie) w umowie regulującej współpracę członków konsorcjum.**

1. Zamawiający, we wzorze umowy zawarł zapis „W przypadku gdy wysokość odpisu w danym miesiącu będzie niższa niż zaoferowana w złożonej ofercie, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości różnicy gwarantowanego odpisu o którym mowa w ust.1, a faktyczną wysokością odpisu w danym miesiącu. (§ 10 ust. 1d)”. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy, która uwzględni sytuacje, które nie są zawinione przez Wykonawcę i wynikają z ustawodawstwa. W związku z prawdopodobieństwem nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (oraz szybkim tempem zmian wprowadzanym przez obecny Rząd) obniżenie wpłaty może się na przestrzeni 36 miesięcy trwania umowy może się wielokrotnie zmieniać, a zmiany te nie są możliwe do przewidzenia przez żadną ze stron. Ww. czynniki mogą doprowadzić do sytuacji, która nie jest zależna od Wykonawcy i nie jest do przewidzenia na dzień składania ofert? Jedyne, co Wykonawca może gwarantować i na co ma wpływ, to ilość pracowników niepełnosprawnych (o odpowiednich stopniach i schorzeniach), których zatrudnia.

W przypadku, gdyby ilość pracowników niepełnosprawnych zatrudniona (na dzień składania oferty) wpływająca na wysokość odpisu PFRON, ma być wiążąca przez cały czas trwania umowy, prosimy o rozważenie przez Zamawiającego zmiany zapisów SIWZ, poprzez:

- Wprowadzenie do wzoru umowy zapisu informującego, iż w przypadku wejścia w życie nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Wykonawca zobowiązany jest wystawić co miesiąc dokument informujący o wysokości odpisu z należności na PFRON

Cyfr

w jego aktualnej wysokości.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Zamawiający koryguje odpowiedź na zadane pytanie w piśmie z dnia 5.09.2017 SZP 370/09/2017:

Czy zamawiający wymaga aby system monitoringu wizyjnego opisany w zał.1a był podłączony do centrum monitorowania wykonawcy? **Odp. Do centrum monitorowania wykonawcy podłączone mają być centralki alarmowe a nie system monitoringu wizyjnego.**

Z poważaniem

p.o. Głównego Księgowego
Kierownik ds. Finans.
mgr Agnieszka Zegarek

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Waldemar Stryko

Otrzymują:
1x adresat
1x a/a

Z-ca Dyrektora

ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Koptyra

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr inż. Jolanta Cyganek

NIP: 628-19-16-916 Regon: 000310108 KRS: 0000015881
Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892