

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl

SZP²²⁰/05/2019

Chrzanów, dn. 21.05.2019

Misja Szpitala:

„SKUTECZNIE
LECZYĆ,
OTOCZYĆ OPIEKĄ,
NATCZNAĆ NADZIEJĄ”

Centrala

☎ 32-624-77-77

Sekretariat Dyrekcji

☎ 32-624-70-29

☎ 32-623-94-28

Dziennik Podawczy

☎ 32-624-70-00

☎ 32-623-22-60

Dział Finansowy - Księgowy

☎ 32-624-70-12

Dział Kontraktów Medycznych i Statystyki

☎ 32-624-70-07

☎ 32-624-75-13

Dział Organizacji i Kadr

☎ 32-624-70-06

☎ 32-624-75-10

Sekcja Zamówień Publicznych

☎ 32-624-70-30

☎ 32-624-70-34

Wykonawcy

Dotyczy: **przetarg pisemny (oferta pisemna, licytacja) na dzierżawę powierzchni ścian w salach chorych w budynkach Szpitala z przeznaczeniem na montaż instalacji oraz zestawu urządzeń do odbioru programów „telewizji szpitalnej” oraz do pobierania opłat za korzystanie z tych urządzeń**

1. W związku z kolejną powtórką przetargu i wprowadzeniem zapisów §8 w Projekcie Umowy Dzierżawy prosimy o wyjaśnienie treści pkt. b) „w przypadku niewykonania prac o których mowa §2 ust.1 i §6 umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu”. Czy wprowadzony zapis wskazuje na to, że dostawca telewizji, który nie zainstaluje systemu w pełni zgodnego z załącznikiem nr 2 „Specyfikacja dotycząca Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) – parametry minimalne” poniesie konsekwencje jedynie w postaci dodatkowej opłaty miesięcznej w wysokości max 1 550 zł brutto (w przeliczeniu na 1 odbiornik 8,16 zł/mies.) ? Czy Szpital przewiduje w ww. sytuacji zastosowanie zapisów §5 ust. 2 pkt c) Umowy Dzierżawy ? Jeżeli tak prosimy o klarowną i jasną dla wszystkich oferentów informację po upływie jakiego terminu Szpital zastosuje zapisy §5 pkt ust. 2 ? **Odp. Tak, Zamawiający uzupełnia zapis paragrafu 8 wzoru umowy na :**





1. Strony zgodnie ustalają, iż w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne:
 - a) Dzierżawcy za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawem, o którym mowa w §11 ust.7.2 Regulaminu w wysokości 5000zł;
 - b) w przypadku niewykonania prac o których mowa §2 ust.1 lub §6 umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu.
 - c) w przypadku rozwiązania umowy z winy Dzierżawcy, w tym w szczególności zainstalowania systemu STS niezgodnego z wymaganiami niniejszego postępowania – w wysokości 5000,00zł

2. Wyzierżawiający, w wypadku, gdy kara nie pokryje poniesionej szkody, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

W związku z powyższym w §5 ust.2 dopisuje się ppkt. e) o treści: w przypadku zainstalowania systemu STS niezgodnego z wymaganiami niniejszego postępowania. **Poprawiony Projekt umowy w załączeniu.**

2. Prosimy o sprecyzowanie zapisów §8 pkt. b) „w przypadku niewykonania prac o których mowa §2 ust.1 i §6 umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu” – czy dotyczą one dni roboczych, czy kalendarzowych ? **Odp. Tak dni roboczych**

3. W związku z przedstawioną w załączniku nr 2 do Regulaminu przetargu potrzebą zastosowania różnych metod płatności w systemie telewizji szpitalnej, w tym płatność za pomocą banknotów, płatność kartą, czy Szpital dopuści rozwiązanie równoważne do opisanego w załączniku nr 2 systemu telewizji opierające się na zastosowaniu wpłatomatów



NIP: 628-19-16-916

Regon: 000310108

KRS:0000015881

Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

centralnych z ekranem dotykowym 19" znajdujących się w każdym budynku, umożliwiających dokonywanie płatności za pomocą monet 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł, banknotami, kartą oraz za pomocą BLIK i adapterów, które będą uruchamiać odbiorniki w salach? **Odp. Wydzierżawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisane powyżej pod warunkiem że wpłatomat będzie znajdował się na każdym oddziale.**

Przedstawione rozwiązanie pozwala na zakupienie dowolnej ilości czasu przez pacjentów, lub ich rodziny (w przypadku pacjentów „leżących”) i możliwość wykorzystania zakupionego czasu w dowolnym momencie bez wychodzenia z sali – np. od razu, za godzinę, za dzień, za tydzień. Ekran dotykowy 19" wyklucza konieczność wyboru sali za pomocą małych niewidocznych przycisków a możliwość zdalnej obsługi reklamacji pozwala na ich przyjmowanie i realizację w ciągu 1 minuty.

4. Prosimy o informację które osoby (dział, stanowisko) ze strony Organizatora będą odpowiedzialne za odbiór systemu telewizji i jego zgodność z zapisami Regulaminu przetargu? **Odp. osobami odpowiedzialnymi będą przedstawiciele Działu Technicznego.**

5. Odnosząc się do specyfikacji ww. przetargu dotyczącej terminu realizacji montażu określonego na 45 dni od daty podpisania umowy dla 190 sal, zwracamy się z prośbą o:

a) Określenie terminu 90 dni na montaż systemu – z uwagi na konieczność rozprowadzenia nowej instalacji sygnałowej opartej na skrajce / światłowodach, montaż systemu w pracującym szpitalu co wymusza konieczność dostosowania prac do zgód personelu medycznego. **Odp. tak wyrażamy zgodę na zmianę terminu do 90 dni**

b) Określenie biegu terminu na montaż od podpisania protokołu przekazania (wolnej) powierzchni pod montaż systemu. Tą prośbę kierujemy z uwagi na obecnie zamontowany i pracujący system, gdzie obecny operator również będzie potrzebował min. 2 tygodni na demontaż osprzętu, instalacji oraz likwidację ubytków powstałych podczas demontażu. Obecny zapis stanowiący o rozpoczęciu prac z dniem podpisania umowy takiej możliwości nie zapewnia i jest niemożliwy do zastosowania bez utraty części wyznaczonego terminu na doręczenie umowy, demontaż obecnego systemu etc. **Odp. Zamawiający zmienia zapis §2 ust.1 .który otrzymuje brzmienie:**

1. Dzierżawca oświadcza, że na dzierżawionej powierzchni będą zamontowane następujące urządzenia Systemu Telewizji Szpitalnej: Termin uruchomienia STS do 90 dni od daty zawarcia umowy. Termin o którym mowa powyżej może zostać przesunięty w przypadku okoliczności leżących po stronie Wydzierżawiającego, które uniemożliwiają wykonanie umowy, wynikające z bieżącej działalności Szpitala. W takim przypadku, strony ustalą nowy termin realizacji umowy, z tym że max. okres przesunięcia terminu będzie równy okresowi przerwy.

c) uwzględnienie możliwości prolongaty terminu na montaż w przypadku uzasadnionych przyczyn. Proszę zwrócić również uwagę na fakt, iż prace te będą przebiegały w pracujących oddziałach gdzie możliwość wejścia do danej Sali uzależniona będzie od zgodny personelu medycznego, tym samym Zamawiający z uwagi na priorytet statutowej działalności nie jest w stanie zagwarantować firmie wykonującej zamówienie bezwarunkowej dostępności do wszystkich pomieszczeń (systematycznie wykonywane są obchody na czas, których zmuszeni jesteśmy przerwać prace w oddziałach). Mimo wydłużenia terminu sugerujemy dopuszczenie tolerancji w wyznaczonym terminie

Cyż

wykonania zamówienia w uzasadnionych sytuacjach, na które podmiot realizujący zamówienie nie miał wpływu. **Odp. j.w**

6. Odnosząc się do Załącznika nr 2 tj. specyfikacji dotyczącej Systemu Telewizji Szpitalnej – parametry minimalne w punkcie regulującym maksymalną wysokość opłat za dostęp do usługi TV prosimy o uwzględnienie w treści umowy możliwość zmiany wysokości pobieranych opłat za dostęp do usługi TV w trakcie realizacji umowy w przypadku uzasadnionych zmian na rynku mających wpływ na koszt świadczonej usługi. Powyższą prośbę kierujemy z uwagi na znaczące podwyżki cen energii elektrycznej w ostatnich latach, zmianę wysokości opłat na rzecz organizacją zarządzania prawami autorskimi jak i inne uzasadnione sytuacje mogące zaistnieć w trakcie 5 letniej współpracy, mające wpływ na koszt świadczonych usług,. Proszę zwrócić uwagę, iż wysokość opłat jaka została określona w przedmiotowym zamówieniu jest taka sama jak w poprzednim postępowaniu ogłaszanym prawie 6 lat temu a koszty prowadzonej działalności uległy w tym czasie znacznym zmianom. **Odp. zapis pozostaje bez zmian**

7. Prosimy o rozważenie konieczności montażu słuchawek z uwagi na:

- 1) wykonanie dodatkowej instalacji w korytkach od odbiornika TV do każdego stanowiska łózkowego, co wiąże się z dodatkową instalacją natynkową i zaburzeniem estetyki sal,
- 2) znikomymi korzyściami z uwagi na małe wykorzystanie tej opcji przez pacjentów,
- 3) utrudnienia w przemieszczaniu łóżek gdyż pacjenci wieszają słuchawki na wezłowie łóżka, co powoduje wyrwanie przewodu lub instalacji z korytkiem

W celu zweryfikowania podanych wyżej argumentów prosimy o konsultacje z personelem pielęgniarstwu Państwa szpitala, gdyż nie tylko my, jako wieloletni operator usług STS/DSTS mamy takie spostrzeżenia. Zapewniam, iż powyższą sugestią dotyczącą montażu słuchawek kierujemy wyłącznie z uwagi na estetykę sal i zakres prac wobec praktycznego uzasadnienia wykorzystania tej opcji przez pacjentów.

Odp. Wydzierżawiający nie wymaga montażu słuchawek. Wydzierżawiający dopuszcza słuchawki bezprzewodowe.

8. Odnosząc się do projektu umowy w §5 ust. 3 projektu umowy, zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu lub uzupełnienie o obostrzenie jego zastosowanie w postaci „w przypadku uzasadnionych przyczyn” z uwagi na:

- a) Zawarcie umowy na czas określony tj. 5 lat
- b) Możliwość określenia sytuacji/zapisów, w których Szpital może wypowiedzieć umowę w celu zabezpieczenia Szpitala przed jej nienależytym wykonaniem.
- c) Zapis ten podnosi ryzyko wypowiedzenia umowy przez Szpital w każdym czasie bez podania przyczyn wobec bardzo kosztownej i czasochłonnej inwestycji związanej z montażem systemu w 190 salach pacjentów.
- d) Wobec inwestycji związanej z wykonaniem instalacji sygnałowej, zasilającej wraz z montażem osprzętu przekraczającej wartość 700 000 tys. zł, zapis ten znacząco wpływa na ryzyko związane z możliwością wypowiedzenia umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta bez konieczności uzasadnienia.

Odp. zapis §5 ust.3 ulega zmianie na:

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy za 3 - miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego.

Cyfr

W związku z pytaniami Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na
27.05.2019
(składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie godz. 10:30). Miejsce składania i otwarcia ofert
pozostają bez zmian.

Z poważaniem

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE
32-500 Chrzanów, ul. Topolowa
tel. (32) 624-70-00, tel. (32) 624-17-17
fax (32) 623-94-00
REGON: 000310108 NIF: 628-19-16-916
kody: cz.I-000000006129, cz.V-01
NFZ - 0641100067

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

mgr Artur Baranowski

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr inż. Jolanta Cyganek